

Catalogue Cuisiniste 2025



Table des matières

FOUR MULTIFONCTION AQUACLEAN	3
FOURS MULTIFONCTION CATALYSE	4
FOURS MULTIFONCTION PYROLYSE	5
FOUR TOUCHE VAPEUR STEAMBAKE	10
FOUR COMBINÉ VAPEUR STEAMCRISP	12
FOURS COMBINÉ VAPEUR STEAMPRO	13
FOURS MATT BLACK	15
GAMME COMPACT	16
ACCESSOIRE FOURS	18
MICRO-ONDES TOUT INTÉGRABLE	23
TIROIR CHAUFFANT GAMME COMPACT	27
TIROIR CHAUFFANT	28
MACHINE À CAFÉ INTÉGRABLE	29
TABLE INDUCTION DOMINO	32
TABLE INDUCTION 60 CM	33
TABLE INDUCTION 70 CM	38
TABLE INDUCTION 80 CM	39
TABLE INDUCTION SUPÉRIEURE À 90 CM	41
TABLE INDUCTION SAPHIRMATT	43
TABLE ASPIRANTE 70 CM	45
TABLE ASPIRANTE 80 CM	46
TABLE ASPIRANTE SAPHIRMATT	47
ACCESSOIRE TABLE INDUCTION ASPIRANTE	48
PLAQUE MIXTE 60 CM VERRE	65
PLAQUE MIXTE SUPÉRIEURE À 60 CM	66
DOMINOS EMAIL GAZ	67
PLAQUE GAZ 60 CM ÉMAIL	68

Table des matières

PLAQUE GAZ SUPÉRIEURE À 60 CM ÉMAIL	70
PLAQUE GAZ 60 CM VERRE	71
PLAQUE GAZ SUPÉRIEURE À 60 CM VERRE	73
PLAQUE VITROCÉRAMIQUE 60 CM	75
ACCESSOIRE TABLES	76
HOTTES DECORATIVES BOX 60 CM	80
HOTTES DECORATIVES BOX 90 CM	81
HOTTES DECORATIVES 90 CM	83
HOTTES DECORATIVES VERTICALES 60 CM	84
HOTTES DECORATIVES VERTICALES 90 CM	86
HOTTES DECORATIVES PYRAMIDES 60 CM	89
HOTTES DECORATIVES PYRAMIDES 90 CM	90
HOTTES DECORATIVES ILOTS	91
HOTTES INTEGREGES	92
GROUPES ASPIRANTS	93
HOTTES CLASSIQUES	98
HOTTES "AUTRES"	100
ACCESSOIRE HOTTE	101
LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE COMPACT	112
LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE 45 CM	113
LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE 60 CM	114
LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE 60 CM COMFORLIFT	120
LAVE-VAISSELLE SEMI-INTEGRABLE 60 CM	121
LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE	122
LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE COMFORLIFT	124
ACCESSOIRE LAVE-VAISSELLE	125
RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR DEUX PORTES NICHE 158 CM	129

Table des matières

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR COMBINÉ NICHE 178 CM	130
RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR COMBINÉ NICHE 190 CM	135
RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE NICHE 82 CM	136
RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE NICHE 88 CM	137
RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE NICHE 122 CM	138
RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE NICHE 178 CM	140
CONGÉLATEUR ARMOIRE NICHE 178 CM	143
ACCESSOIRE FROID	144
CAVE A VIN INTEGRABLE COMPACT	145
CAVE À VIN DE MISE EN SERVICE NICHE 30 CM	146
CAVE À VIN DE VIEILLISSEMENT UNE ZONE 30 CM	147
CAVE À VIN DE VIEILLISSEMENT UNE ZONE 60 CM	148
CAVE À VIN DE VIEILLISSEMENT DOUBLE ZONE NICHE 60 CM	149
LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE	151
LAVE-LINGE HUBLLOT SLIM	152
LAVE-LINGE HUBLLOT	153
LAVE-LINGE TOP	154
LAVE-LINGE SÉCHANT TOUT INTEGRABLE	156
LAVE-LINGE SÉCHANT	157
ACCESSOIRE LAVE-LINGE	158
SECHE-LINGE	160

Fours

L'élément de base pour
des plats savoureux



Tableau de compatibilité Fours, Micro-ondes et Fours compacts

FOURS	MICRO-ONDES 38 CM	MICRO-ONDES 45 CM	FOURS COMPACTS
FR53G	x	x	x
EOH2H00BK3	LMS4253TMK	x	x
KOH3C00BX	EMS4253TEX ou LMS2173EMX	x	x
KOF5C40BX	KMFE172TEX ou LMS2173EMX	KMFD264TEX	KVMDE46X
KOHFP46BX	LMS4253TMX ou LMS4253TMK KMFE172TEX	KMFD264TEX	x
KOHDP46BK	LMS4253TMX ou LMS4253TMK KMFE172TEX	KMFD264TEX	x
KOFFP46BX	LMS4253TMX ou LMS4253TMK KMFE172TEX ou EMS4253TEX	KMFD264TEX	x
KOFFP46TX0	LMS4253TMX ou LMS4253TMK ou EMS4253TEX	KMFD264TEX	x
KOFFP46H	LMS4253TMH ou KMSD253TMH	x	x
KOFDP46X	LMS4253TMX	x	KVMDE46X
KOEDP47K	LMS4253TMK	x	x
KOEDP46WX	KMFD263TEX ou KMFD264TEX	x	KVMDE46X
KOEDP46W	LMS2173EMW ou LMS4253TMW	x	x
EOE8P09LH	LMS4253TMH ou KMSD253TMH	x	x
EOE8P09RH	LMS4253TMH ou KMSD253TMH	x	x
KOEBP39X2	KMFD263TEX	KMFD264TEX	KVLBE08X ou KVMBE08X
KOEAP3XT	LMF4263TET	x	KVLAE2XT
KOD3C00X	EMS4253TEX ou LMS2173EMX	x	x
KODFP46X	EMS4253TEX ou LMS2173EMX ou LMS4253TMX	x	KVMDE46X
KODDP66X	LMS4253TMX	x	KVMDE46X
KODDP66H	LMS4253TMH ou KMSD253TMH	x	x
KOCDP66X	LMS4253TMX	x	KVMDE46X
KOCBP29X	KMFD263TEX	KMFD264TEX	KVLBE08X ou KVMBE08X
KOBAS3XH	KMSD253TMH	x	KVLAE2XH
KOAAS3ST	LMF4263TET	x	KVLAE2ST

Four FR53G



Four EOH2H00BK3



- > Four encastrable Série 300
- > Chaleur tournante brassée
- > Porte ventilée 2 verres
- > Type de plats : 1 lèche-frite
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > Nettoyage AquaClean
- > Nombre de grille : 1 grille
- > Températures : 50°C - 275°C
- > Bandeau métal

- > Four encastrable Série 300
- > Chaleur tournante brassée
- > Type de plats : 1 lèche-frite
- > Nettoyage AquaClean
- > Nombre de grille : 1 grille
- > Températures : 50°C - 250°C
- > Bandeau métal

Volume utile cavité (L) 68 Puissance électrique totale (W) 2780

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 Couleur Noir mat

Classe énergétique



Volume utile cavité (L) 65 Puissance électrique totale (W) 2090

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 Couleur Noir

Classe énergétique



FOURS MULTIFONCTION CATALYSE

Four KOH3C00BX



Four KOF5C40BX



- › Chaleur tournante brassée
- › Nettoyage Catalyse
- › Programmateur électronique
- › Porte ventilée 2 verres
- › Type de plats : 1 lèche-frite
- › Eclairage : 1, halogène / 25W
- › Nombre de grille : 2 grilles chromées
- › Températures : 50°C - 250°C
- › Bandeau métal

- › Four encastrable Série 500
- › Chaleur tournante pulsée
- › Nettoyage Catalyse
- › Programmateur électronique
- › Commandes par manettes rétractables push / pull et touches sensibles
- › Affichage LCD blanc
- › Type de plats : 1 plaque de cuisson, 1 lèche-frite
- › Eclairage intérieur 25W
- › Nombre de grille : 1 grille
- › Températures : 50°C - 250°C

Volume utile cavité (L) 65 **Puissance électrique totale (W) 2090**
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur Noir**

Classe énergétique



Volume utile cavité (L) 65 **Puissance électrique totale (W) 2090**
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur Inox anti-trace**

Classe énergétique



Four KOHFP46BX



- > Four encastrable Série 300
- > Chaleur tournante brassée
- > Nettoyage pyrolyse
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outil
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 lèche-frite
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > Préconisation de température
- > Nombre de grille : 1 grille

Four KOHDP46BK



- > Four encastrable Série 300
- > Chaleur tournante brassée
- > Nettoyage pyrolyse
- > Fonctionnalités : 25 recettes préprogrammées
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 lèche-frite
- > Eclairage intérieur 40W
- > Indicateur de montée en température
- > Préconisation de Pyrolyse

Four KOFFP46BX



- > Four encastrable Série 500
- > Chaleur tournante pulsée
- > Nettoyage pyrolyse
- > Fonctionnalités : 25 recettes préprogrammées
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outil
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 lèche-frite
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > Indicateur de montée en température

Volume utile cavité (L) 65 Puissance électrique totale (W) 2320

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 Couleur Inox anti-t-race

Classe énergétique



Volume utile cavité (L) 65 Puissance électrique totale (W) 2090

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 Couleur Noir


Classe énergétique



Volume utile cavité (L) 65 Puissance électrique totale (W) 2320

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 Couleur Inox anti-t-race

Classe énergétique



Four KOFFP46TX0



- > Four encastrable Série 500
- > Chaleur tournante pulsée
- > Nettoyage pyrolyse
- > Fonctionnalités : 45 recettes préprogrammées
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 lèche-frite
- > Eclairage intérieur 40W
- > 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- > Indicateur de montée en température

Four KOFFP46H



- > Four encastrable Série 500
- > Chaleur tournante pulsée
- > Nettoyage pyrolyse
- > Fonctionnalités : 45 recettes préprogrammées
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 lèche-frite
- > Eclairage intérieur 40W
- > 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- > Indicateur de montée en température

Four KOFDP46X




- > Four encastrable Série 500
- > Chaleur tournante pulsée
- > Nettoyage pyrolyse
- > Fonctionnalités : 45 recettes préprogrammées
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 plaque de cuisson, 1 lèche-frite
- > Eclairage intérieur 40W
- > 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- > Indicateur de montée en température

Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 3490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Inox anti-race


Classe énergétique



Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 3490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Pure black


Classe énergétique



Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 3490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Inox anti-race

Classe énergétique



Four KOEDP47K



- › Four encastrable Série 600
- › Chaleur tournante pulsée
- › Nettoyage pyrolyse
- › Sonde de cuisson intégrée
- › Fonctionnalités : 45 recettes préprogrammées
- › Commandes par manettes rétractables push / pull
- › Affichage LCD blanc
- › Type de plats : 1 lèche-frite
- › Eclairage intérieur 40W
- › 3 cycles pyrolyse pré-programmés

Four KOEDP46WX



- › Four encastrable Série 600
- › Chaleur tournante pulsée
- › Connexion : Wifi
- › Nettoyage pyrolyse
- › Sonde de cuisson intégrée
- › Fonctionnalités : 45 recettes préprogrammées
- › Commandes par manettes rétractables push / pull
- › Affichage LCD blanc
- › Type de plats : 1 lèche-frite
- › Eclairage : 1, halogène / 40W

Four KOEDP46W



- › Four encastrable Série 600
- › Chaleur tournante pulsée
- › Nettoyage pyrolyse
- › Sonde de cuisson intégrée
- › Fonctionnalités : 45 recettes préprogrammées
- › Commandes par manettes rétractables push / pull
- › Affichage LCD blanc
- › Type de plats : 1 lèche-frite
- › Eclairage : 1, halogène / 40W
- › 3 cycles pyrolyse pré-programmés

Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 3490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550

Couleur Noir

Classe énergétique



Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 3490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550

Couleur Inox

Classe énergétique



Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 3490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



Four EOE8P09LH



- > Four encastrable Série 700
- > Chaleur tournante pulsée
- > Connexion : Wifi
- > Nettoyage pyrolyse
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Fonctionnalités : 171 recettes préprogrammées
- > Type de plats : 1 lèche-frite
- > Eclairage intérieur 40W
- > 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- > Indicateur de montée en température

Four EOE8P09RH



- > Four encastrable Série 700
- > Chaleur tournante pulsée
- > Connexion : Wifi
- > Nettoyage pyrolyse
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Fonctionnalités : 171 recettes préprogrammées
- > Type de plats : 1 lèche-frite
- > Eclairage intérieur 40W
- > 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- > Indicateur de montée en température

Four KOEBP39X2



- > Four encastrable Série 700
- > Chaleur tournante pulsée
- > Nettoyage pyrolyse
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Fonctionnalités : 171 recettes préprogrammées
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 plaque de cuisson, 1 lèche-frite
- > Eclairage intérieur 40W
- > 3 cycles pyrolyse pré-programmés

Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 3490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Pure black


Classe énergétique



Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 3490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Pure black


Classe énergétique



Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 3490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Inox anti-race

Classe énergétique



Les fours combinés vapeur,

pour des résultats de cuisson dignes d'un grand chef.

Combinez **vapeur + chaleur tournante** pour un résultat parfait : la **vapeur** pour garder vos aliments moelleux et juteux à cœur, et la **chaleur tournante** pour les rendre croustillants à l'extérieur.



Votre four vous réserve de belles surprises !

- Réchauffe vos restes sans les dessécher.
- Réduit jusqu'à 30% le temps de cuisson.

Réhydratation vapeur

Réchauffez le repas de la veille et retrouvez les mêmes saveurs et textures. Les aliments ne se dessèchent pas grâce à une diffusion douce de la vapeur.

Nos fours combinés vapeur
Pour des cuissons gourmandes dignes d'un grand chef.

<p>SteamBake®</p> <p>Touche vapeur Vapeur générée en début de cuisson par évaporation de l'eau versée dans la cavité du four</p>	<p>SteamCrisp®</p> <p>Cuisson 25% vapeur</p> <p>Injection de vapeur continue grâce au réservoir d'eau et à l'injecteur</p>	<p>SteamPro®</p> <p>Cuisson jusqu'à 100% vapeur</p>
---	---	--

Nouvel écran CookSmart Touch - 4,3"

- ✓ Intuitif et simple à utiliser pour des cuissons parfaites.
- ✓ Un écran évolutif, grâce à des mises à jour régulières.
- ✓ L'optimisation des réglages et des préconisations pour une cuisine plus savoureuse et personnalisée, grâce à l'IA.

Four KOD3C00X



- > Four encastrable Série 500
- > Nettoyage Catalyse
- > Touche SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- > Programmateur électronique
- > Type de plats : 1 lèche-frite
- > Eclairage intérieur 40W
- > Nombre de grille : 1 grille
- > Bandeau métal

Four KODFP46X



- > Four encastrable Série 500
- > Nettoyage pyrolyse
- > Touche SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- > Fonctionnalités : 45 recettes préprogrammées
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 plaque de cuisson, 1 lèche-frite
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- > Indicateur de montée en température

Four KODDP66X



- > Four encastrable Série 500
- > Nettoyage pyrolyse
- > Touche SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- > Fonctionnalités : 45 recettes préprogrammées
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 lèche-frite
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- > Indicateur de montée en température

Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 2990

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Inox anti-race


Classe énergétique



Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 3490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Inox


Classe énergétique



Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 3490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Inox

Classe énergétique



Four KODDP66H



- > Four encastrable Série 500
- > Nettoyage pyrolyse
- > Touche SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Fonctionnalités : 45 recettes préprogrammées
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 lèche-frite
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > 3 cycles pyrolyse pré-programmés

Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 3490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Pure black

Classe énergétique



Four KOCDP66X



- > Four encastrable Série 600
- > Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- > Nettoyage pyrolyse
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Fonctionnalités : 45 recettes préprogrammées
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 lèche-frite
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > 3 cycles pyrolyse pré-programmés

Four KOCBP29X



- > Four encastrable Série 700
- > Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- > Nettoyage pyrolyse
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Fonctionnalités : 154 recettes préprogrammées
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 plaque de cuisson, 1 lèche-frite
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > 3 cycles pyrolyse pré-programmés

Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 3490

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Inox


Classe énergétique



Volume utile cavité (L) XXL 72 **Puissance électrique totale (W)** 3380

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Inox

Classe énergétique



Four KOBAS3XH



- > Four encastrable Série 800
- > Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- > Connexion : Wifi
- > Fonction vapeur automatique Steamify®
- > Nettoyage Vapeur
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Fonctionnalités : 139 recettes préprogrammées, 17 programmes cuisson guidés, 6 programmes de nettoyage (nettoyage vapeur, vapeur+,détartrage,séchage, rinçage,vidange du réservoir), Ecran tactile 4,3 pouces (9x5)
- > Type de plats : 1 plaque de cuisson, 1 lèchefrite
- > Eclairage : double, halogène coté, halogène haut / 65W

Volume utile cavité (L) 70 **Puissance électrique totale (W)** 3500

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Pure black

Classe énergétique



La nouvelle collection Matt Black

Un design d'exception intemporel

Des lignes épurées et une esthétique moderne qui s'intègrent parfaitement dans toutes les cuisines.

L'excellence dans le choix des matériaux

Chaque élément est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, garantissant durabilité et résistance.

La qualité des surfaces

Plus douces, plus mates, elles sont aussi plus faciles à nettoyer et à entretenir.

Et des fonctionnalités innovantes...



Four KOEAP3XT



- > Four encastrable Série 700
- > Chaleur tournante pulsée
- > Connexion : Wifi
- > Nettoyage pyrolyse
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Fonctionnalités : 85 recettes préprogrammées, Ecran tactile 4,3 pouces (9x5), 16 programmes cuisson guidés, 20 Favorites
- > Type de plats : 1 plaque de cuisson, 1 lèche-frite
- > Eclairage : double, halogène coté, halogène haut / 65W
- > Indicateur de montée en température

Four KOAAS3ST



- > Four encastrable Série 900
- > Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- > Connexion : Wifi
- > Fonction vapeur automatique Steamify®
- > Fonction de cuisson sous vide
- > Nettoyage Vapeur
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Fonctionnalités : 14 programmes cuisson guidés, 167 recettes préprogrammées, 5 programmes de nettoyage (vapeur, vapeur+, détartrage, séchage, rinçage)
- > Ecran tactile 7,8 pouces (16x5)
- > Affichage LCD blanc

Volume utile cavité (L) 70 **Puissance électrique totale (W) 3500**

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Noir mat


Classe énergétique



Volume utile cavité (L) 70 **Puissance électrique totale (W) 3500**

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550 **Couleur** Noir mat

Classe énergétique



Four KVMDE46X



- > Four encastrable Série 500
- > Puissance micro-ondes : 1000 W
- > Puissance gril : W
- > Fonctionnalités : 12 recettes préprogrammées
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : Turn table (small)
- > Eclairage : 1, halogène haut / 25W
- > Emaille lisse
- > Niche 45 cm

Four KVMBE08X



- > Four encastrable Série 700
- > Puissance gril : 1750 W
- > Type de plats : Turn table (small)
- > Eclairage : 1, halogène haut / 25W
- > Emaille lisse
- > Niche 45 cm
- > Indicateur de montée en température
- > Préconisation de température
- > Nombre de grille :
- > Fonction préchauffage rapide

Four KVLBE08X



- > Four encastrable Série 800
- > Connexion : Wifi
- > Puissance micro-ondes : 1000 W
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Fonctionnalités : 131 recettes préprogrammées
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 plaque de cuisson
- > Eclairage : 1, halogène haut / 25W
- > Emaille lisse
- > Niche 45 cm

Volume utile cavité (L) 44 **Puissance électrique totale (W)** 2100
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550 **Couleur** Inox anti-race

Volume utile cavité (L) 44 **Puissance électrique totale (W)** 2100
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550 **Couleur** Inox anti-race

Volume utile cavité (L) 44 **Puissance électrique totale (W)** 3000
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550 **Couleur** Inox anti-race

Classe énergétique



PPI* € 899,99 | Eco participation € 7,13 |
 Livré avec prise, Plateau tournant, 1200 W grill |
 Pays: Pologne | EAN: 7333394114583

PPI* € 949,99 | Eco participation € 7,13 |
 1000 W, Plateau tournant, écran tactile TFT couleurs |
 Pays: Pologne | EAN: 7333394119809

PPI* € 1 049,99 | Eco participation € 12,20 |
 Livré avec prise, chaleur tournante, Puissance gril : 1900W,
 écran tactile TFT couleurs |
 Pays: Pologne | EAN: 7333394114507

Four KVLAE2XH



- > Four encastrable Série 800
- > Connexion : Wifi
- > Puissance micro-ondes : 1000 W
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Fonctionnalités : 6 programmes cuisson guidés, 90 recettes préprogrammées, Ecran tactile 4,3 pouces (9x5)
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 plaque de cuisson, 1 lèche-frite
- > Eclairage : 1, halogène haut / 25W
- > Emaille lisse

Four KVLAE2XT



- > Four encastrable Série 800
- > Connexion : Wifi
- > Puissance micro-ondes : 1000 W
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Fonctionnalités : 6 programmes cuisson guidés, 90 recettes préprogrammées, Ecran tactile 4,3 pouces (9x5)
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 plaque de cuisson, 1 lèche-frite
- > Eclairage : 1, halogène haut / 25W
- > Emaille lisse

Four KVLAE2ST



- > Four encastrable Série 900
- > Connexion : Wifi
- > Puissance micro-ondes : 1000 W
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Fonctionnalités : Ecran tactile 7,8 pouces (16x5), 109 recettes préprogrammées, 6 programmes cuisson guidés
- > Affichage LCD blanc
- > Type de plats : 1 plaque de cuisson, 1 lèche-frite
- > Eclairage : 1, halogène haut / 25W
- > Emaille lisse

Volume utile cavité (L) 44 Puissance électrique totale (W) 3000

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550 Couleur Pure black


Classe énergétique



Volume utile cavité (L) 44 Puissance électrique totale (W) 3000

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550 Couleur Noir mat


Classe énergétique



Volume utile cavité (L) 44 Puissance électrique totale (W) 3000

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550 Couleur Noir mat

Classe énergétique



ACCESSOIRE FOURS



Cooking Accessories M30CS301

PPI* € 8,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394077130

➤ **Un nettoyage facile du four** – Le spray est non corrosif, doux et efficace contre la graisse de vos appareils.

Commercial title Spray nettoyant four et micro-ondes

PNC 902 986 526

Code EAN 7333394077130

Code douanier 34025090

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Cooking Accessories M30CD301

PPI* € 9,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080314

➤ **Détartrage de votre four pour des performances optimales** – Notre solution détartrante douce assurera une longévité de votre four vapeur

Commercial title Steam Care 250 ml for Steam ovens and BI coffee machines (Electrolux,AEG)

PNC 902 986 523

Code EAN 7333394080314

Code douanier 38249945

Pays de fabrication Italie

Marque MULTI BRAND



Cooking Accessories E4KTD001

PPI* € 17,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Chine | EAN: 7321422821299

Commercial title Thermomètre de cuisson digital

PNC 902 979 406


Code EAN 7321422821299

Code douanier 90251900

Pays de fabrication Chine

Marque Electrolux

Cooking Accessories E90OAFWM



PPI* € 29,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Allemagne | EAN: 7333394083858

- > **La plaque de cuisson AirFry** – Un rendu croquant et croustillant avec peu ou sans ajout d'huile
- > **Des résultats croustillants en une seule fournée** – Plaque AirFry : plus besoin de retourner vos préparations pendant la cuisson
- > **Cuisez plus en une seule fournée** – Le mouvement d'air continu vous permet de frire plus de nourriture à la fois.
- > **Des solutions simples pour une cuisson au four** – Un four Airfry avec les modes de cuisson AirFry, Pizza, Chaleur tournante pulsée

Commercial title Plaque de cuisson AirFry
Electrolux **PNC** 902 986 643

Code EAN 7333394083858 **Code douanier** 76151080

Pays de fabrication Allemagne **Marque** Electrolux

Cooking Accessories E40HTR111



PPI* € 35,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Allemagne | EAN: 7333394086255

- > **Une touche verrouil. vous permet de rôtir en mode mains libres.** – Une touche verrouil. empêche la plaque de cuisson de glisser.
- > **Un clip pratique facilite l'installation du plateau.** – Des glissières télescopiques s'emboîtent grâce à cette pince.

Commercial title Rails télescopiques
partiellement extensible 1 niveau **PNC** 902 986 648

Code EAN 7333394086255 **Code douanier** 85169000

Pays de fabrication Allemagne **Marque** Electrolux

Cooking Accessories E10OEC02



PPI* € 72,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Allemagne | EAN: 7333394060606

- > **Un flux d'air optimisé pour une cuisson uniforme*** – Flux d'air et humidité optimaux pour une surface encore plus croustillante*.
- > **Un flux d'air optimisé pour une cuisson uniforme*** – Flux d'air et humidité optimaux pour une surface encore plus croustillante*.
- > **Des pâtisseries savoureuses, cuites à la perfection** – Des pâtisseries toujours délicieuses à cuisson homogène avec ce plateau perforé.
- > **Facile à utiliser, facile à nettoyer** – Se nettoie aisément avec un chiffon doux, un détergent et de l'eau chaude.

Commercial title Plaque à pâtisserie perforée
Easy2Clean **PNC** 902 980 438

Code EAN 7333394060606 **Code douanier** 76151080

Pays de fabrication Allemagne **Marque** Electrolux

ACCESSOIRE FOURS



Cooking Accessories TR1LFAV

PPI* € 84,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Allemagne | EAN: 7332543112920

- › **Une cuisson plus simple, plus sûre** – Les rails télescopiques avec revêtement anti-adhésif sont faciles à nettoyer et vous permettent d'accéder simplement aux plats. 1 niveau.

Commercial title Rails télescopiques 1 niveau	PNC 944 189 354
Code EAN 7332543112920	Code douanier 83024200
Pays de fabrication Allemagne	Marque No Brand




Cooking Accessories M900EC01

PPI* € 84,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Allemagne | EAN: 7332543829248

- › **Cuisine facile, nettoyage facile. Le meilleur de deux mondes** – Cuisinez sans papier cuisson.
- › **Dites adieu à l'huile et au papier cuisson** – Avec le revêtement Easy2Clean, cuisinez sans matière grasse ni papier cuisson.
- › **Un chiffon, de l'eau et du liquide-vaisselle suffisent à le nettoyer** – Nettoyage facile.
- › **Conçu pour durer et respecter l'environnement** – Supporte la cuisson au four jusqu'à 240 °C.

Commercial title Plateau Easy2Clean	PNC 902 980 314
Code EAN 7332543829248	Code douanier 76151080
Pays de fabrication Allemagne	Marque No Brand



Cooking Accessories E40HTR311

PPI* € 95,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Allemagne | EAN: 7333394086354

Commercial title Rails télescopiques sur 3 niveaux	PNC 902 986 649
Code EAN 7333394086354	Code douanier 85169000
Pays de fabrication Allemagne	Marque Electrolux

Cooking Accessories E900GC23

PPI* € 95,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7321423352013



- › **Cuisez à la vapeur même les recettes les plus imposantes** – Cuisez à la vapeur des produits de toutes tailles avec Kit vapeur Deluxe 2 pièces.
- › **Mangez plus sainement en cuisinant avec le Kit vapeur.** – Ce Kit vapeur professionnel vous offrira une alimentation plus saine.
- › **Bénéficiez de la longévité d'un acier inoxydable de grande qualité.** – Les matériaux en acier inoxydable de grande qualité vont au lave-vaisselle.
- › **L'accessoire essentiel pour vos cuissons vapeur** –
- › **2 pièces pour une cuisson parfaite** –
- › **Adapté au lave-vaisselle** –

Commercial title Set de cuisson vapeur inox (2 pcs

PNC 902 979 549

Code EAN 7321423352013

Code douanier 73239300

Pays de fabrication Italie

Marque Electrolux

Cooking Accessories S.STEAMKIT

PPI* € 179,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543234349



- › **Cocotte vapeur** – Le plat de cuisson diététique pour les cuissons à la vapeur.

Commercial title Cocotte vapeur

PNC 949 779 641

Code EAN 7332543234349

Code douanier 70134910

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Cooking Accessories PKKS8

PPI* € 229,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Allemagne | EAN: 7332543256365



- › **Plats pour cuisson vapeur de grande à petite taille** – Le Kit vapeur Deluxe 8 pièces comporte des plats de toutes tailles.
- › **Mangez plus sainement en cuisinant avec le Kit vapeur.** – Ce Kit vapeur professionnel vous offrira une alimentation plus saine.
- › **Bénéficiez de la longévité d'un acier inoxydable de grande qualité.** – Les matériaux en acier inoxydable de grande qualité vont au lave-vaisselle.
- › **8 pièces pour une cuisson parfaite** –
- › **Adapté au lave-vaisselle** –
- › **Des dimensions adéquates à vos préparations** –

Commercial title Set de cuisson à la vapeur

PNC 940 304 332


Code EAN 7332543256365

Code douanier 73239300

Pays de fabrication Allemagne

Marque Electrolux

ACCESSOIRE FOURS



Cooking Accessories TR3LFAV

PPI* € 239,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Allemagne | EAN: 7332543112951

➤ **Une cuisson plus simple, plus sûre** – Les rails télescopiques avec revêtement anti-adhésif sont faciles à nettoyer et vous permettent d'accéder simplement aux plats. 3 niveaux.

Commercial title Rails télescopiques 3 niveaux

PNC 944 189 359

Code EAN 7332543112951

Code douanier 83024200

Pays de fabrication Allemagne

Marque No Brand

Micro-ondes LMS2173EMX



- > Série 300
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Commandes mécaniques
- > Mode de cuisson : Micro-ondes
- > Manette de commande pour la sélection de la puissance
- > Plateau tournant : 24.5 cm, en verre
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique
- > Programmateur électronique affichage blanc
- > Puissance micro-ondes : 700 W, 5 niveaux de puissance

Couleur Noir et inox anti-trace **Volume (litres)** 17

Cavité inox **Puissance Totale (W)** 1200

PPI* € 499,99 | Eco participation € 3,17 | Niche 38 cm | Pays: Chine | EAN: 7332543673551

Micro-ondes KMFE172TEX



- > Série 800 TouchOpen
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : Micro-ondes
- > Plateau tournant : 27.2 cm, en verre
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique
- > Programmateur électronique affichage blanc
- > Puissance micro-ondes : 800 W, 5 niveaux de puissance

Couleur Noir et inox anti-trace **Volume (litres)** 17

Cavité peinte **Puissance Totale (W)** 1200

PPI* € 499,99 | Eco participation € 3,17 | Niche 38 cm | Pays: UK | EAN: 7332543665631

Micro-ondes EMS4203TMX



- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes mécaniques
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Manette de commande pour la sélection de la puissance
- > Plateau tournant : 25.5 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique
- > Programmateur électronique affichage blanc

Couleur Noir et Inox **Volume (litres)** 20

Cavité inox **Puissance Totale (W)** 1270

PPI* € 599,99 | Eco participation € 3,17 | Niche 38 cm | Pays: Chine | EAN: 7333394078076

Micro-ondes LMS4253TMX



- > Série 600 Gril
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 27 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Programmateur électronique affichage blanc
- > Puissance micro-ondes : 900 W, 11 niveaux de puissance
- > Gril Quartz

Micro-ondes LMS4253TMW



- > Série 600 Gril
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 27 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Programmateur électronique affichage blanc
- > Puissance micro-ondes : 900 W, 11 niveaux de puissance
- > Gril Quartz

Micro-ondes LMS4253TMH



- > Micro-ondes tout intégrable
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 27 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Programmateur électronique affichage blanc
- > Puissance micro-ondes : 900 W, 11 niveaux de puissance
- > Gril Quartz
- > Sécurité enfants

Couleur Noir et inox anti-trace **Volume (litres)** 25

Cavité inox **Puissance Totale (W)** 1400

Couleur Blanc **Volume (litres)** 25
Cavité inox **Puissance Totale (W)** 1400

Couleur Pure black **Volume (litres)** 25
Cavité inox **Puissance Totale (W)** 1400

PPI* € 599,99 | Eco participation € 3,17 | Niche 38 cm
| Pays: Chine | EAN: 7332543673582

PPI* € 599,99 | Eco participation € 3,17 | Niche 38 cm
| Pays: Chine | EAN: 7332543673612

PPI* € 599,99 | Eco participation € 3,17 | Niche 38 cm
| Pays: Chine | EAN: 7333394012360

Micro-ondes EMS4253TEX



- > Série 600 Gril
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 27 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Programmateur électronique affichage blanc
- > Puissance micro-ondes : 900 W, 11 niveaux de puissance
- > Gril Quartz

Micro-ondes LMS4253TMK



- > Série 600 Gril
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 27 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Programmateur électronique affichage blanc
- > Puissance micro-ondes : 900 W, 11 niveaux de puissance
- > Gril Quartz

Micro-ondes KMSD253TMH



- > Micro-ondes tout intégrable
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 27 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Programmateur électronique affichage blanc
- > Puissance micro-ondes : 900 W, 11 niveaux de puissance
- > Gril Quartz
- > Fonction de démarrage rapide à pleine puissance avec 30 sec d'intervalle

Couleur Inox anti-tra
ce

Volume (litres) 25

Cavité inox

Puissance Totale (W) 14
00

Couleur Noir
Cavité inox

Volume (litres) 25
Puissance Totale (W) 1400

Couleur noir / noir
Cavité inox


Volume (litres) 25
Puissance Totale (W) 1400

Micro-ondes KMFD263TEX



- > Série 800 TouchOpen
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- > Puissance du gril : 800 W
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique
- > Programmateur électronique affichage blanc

Micro-ondes LMF4263TET



- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- > Puissance du gril : 800 W
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique
- > Programmateur électronique affichage blanc
- > Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance

Micro-ondes KMFD264TEX



- > Série 800 TouchOpen
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- > Puissance du gril : 800 W
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique
- > Programmateur électronique affichage blanc

Couleur Noir et inox anti-trace **Volume (litres)** 26

Cavité inox **Puissance Totale (W)** 2200

Couleur Verre noir mat **Volume (litres)** 26

Cavité inox **Puissance Totale (W)** 2200

Couleur Noir et inox anti-trace **Volume (litres)** 26

Cavité inox **Puissance Totale (W)** 2200

PPI* € 699,99 | Eco participation € 3,17 | Niche 38 cm
| Pays: UK | EAN: 7332543665709

PPI* € 899,99 | Eco participation € 3,17 | Niche 38, Nouveau Septembre 2025, Noir Matt |
Pays: UK | EAN: 7333394129686


PPI* € 799,99 | Eco participation € 3,17 | Niche 45 cm
| Pays: UK | EAN: 7332543665686



Tiroir chauffant KBD4X

PPI* € 799,99 | Eco participation € 2,23 | Pays: Italie | EAN: 7332543836109

- > Série 600
- > 14 cm
- > Service de 6 personnes
- > Températures ajustables: 30-80°C
- > Fonctions: réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, levage de la pâte / pain
- > Système circulation air chauffant
- > Façade froide
- > Ouverture Push / Pull



Couleur Inox anti-trace

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
141x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 139x596x530


Dimensions emballées HxLxP (mm)
220x610x650

Tiroir chauffant LBD4Z

PPI* € 799,99 | Eco participation € 2,23 | Pays: Italie | EAN: 7333394033808



- > Série 600
 - > 14 cm
 - > Service de 6 personnes
- > Températures ajustables: 30-80°C
 - > Fonctions: réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, levage de la pâte / pain
 - > Système circulation air chauffant
- > Façade froide
 - > Ouverture Push / Pull



Couleur Pure black


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
141x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 139x594x530


Dimensions emballées HxLxP (mm)
220x610x650

Tiroir chauffant LBD4T

PPI* € 949,99 | Eco participation € 2,23 | Pays: Italie | EAN: 7333394104300



- > Série 600
 - > 14 cm
 - > Service de 6 personnes
- > Températures ajustables: 30-80°C
 - > Fonctions: réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, levage de la pâte / pain
 - > Système circulation air chauffant
- > Façade froide
 - > Ouverture Push / Pull



Couleur Noir mat

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
141x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 139x594x530

Dimensions emballées HxLxP (mm)
220x610x650



Machine à café encastrable KBC85X

PPI* € 2 499,99 | Eco participation € 1,44 |
 Ecran tactile couleurs , Broyeur en acier inox , Pression de la pompe:15 bars |
 Pays: Italie | EAN: 7332543818792


- > Machine à café intégrable
- > S'intègre dans une niche de 450 mm
- > Verseuse isotherme
- > Fonction: Extralarge, Large, moyen, petit
- > Fonction cappuccino
- > Capacité de café en grain: 350 g
- > Réservoir d'eau: 2.5 L

Couleur Inox anti-trace

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
450x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 455x595x450

Dimensions emballées HxLxP (mm)
612x702x587



Machine à café encastrable KBC95T

PPI* € 2 899,99 | Eco participation € 1,44 | Ecran tactile couleurs | Pays: Italie | EAN: 7333394112336


- > Machine à café intégrable
- > S'intègre dans une niche de 450 mm
- > Machine automatique
- > Verseuse isotherme
- > Fonction: Extralarge, Large, moyen, petit
- > Fonction cappuccino
- > Capacité de café en grain: 350 g
- > Réservoir d'eau: 2.5 L

Couleur Noir mat

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
450x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 456x595x450

Dimensions emballées HxLxP (mm)
612x702x587



Tables

Cuisson sur mesure,
pour un goût inégalé



Les plaques induction

UNIQUE



Plaque DualSense

Découvrez le plaisir de la cuisine assistée avec SenseBoil&Fry®



Stop aux poêles qui brûlent avec SenseFry®

Détecte lorsque la température de la poêle est atteinte et maintient une chaleur précise.



Fini les débordements avec SenseBoil®

Détecte l'ébullition de l'eau et réduit automatiquement la température pour garder l'eau frémissante.



Hob²Hood®

Active automatiquement la hotte et règle le ventilateur



Fonction Bridge

2 zones de cuisson qui se combinent pour des plats XXL



SaphirMatt®

Une matière unique 4 fois plus résistante* aux rayures



Plaque de cuisson LIT30230C

PPI* € 649,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Roumanie | EAN: 7332543848287


- > Plaque de cuisson Induction Série 300
 - > Domino
 - > Commandes individuelles par touches sensibles
 - > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé
 - > Fonction Pause Stop & Go
 - > Verrouillage des commandes
 - > Détection des casseroles
- > Anti-débordement
 - > Anti-surchauffe


Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 3650





Plaque de cuisson KIB60420CK

PPI* € 499,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Roumanie | EAN: 7332543823260


- > Plaque de cuisson Induction Série 300
- > 4 foyers
- > Commandes électroniques sensibles
- > Installation facilitée Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 9 positions de puissance
- > Verrouillage des commandes
- > Détection des casseroles
- > Anti-débordement
- > Anti-surchauffe

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 6900



Plaque de cuisson IKE6320KC

PPI* € 499,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer 24 cm , 2400 w | Pays: Roumanie | EAN: 7333394063492

- > Plaque de cuisson Induction Série 300
- > 3 foyers
- > Commandes électroniques sensibles
- > Installation facilitée Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 9 positions de puissance
- > Verrouillage des commandes
- > Détection des casseroles
- > Anti-débordement
- > Anti-surchauffe

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 6000



Plaque de cuisson LIT60333CK

PPI* € 599,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer Double 28 cm , 3600 w | Pays: Roumanie | EAN: 7333394021904

- > Plaque de cuisson Induction Série 500
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 3 foyers
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 3 boosters
- > 3 minuteurs
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Verrouillage des commandes

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7200



Plaque de cuisson PIT60336C

PPI* € 599,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer 28 cm , 3600 w |
Pays: Roumanie | EAN: 7332543753932


- > Plaque de cuisson Induction Série 500
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 3 foyers
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > 3 boosters
- > 3 minuteurs
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Verrouillage des commandes

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7350



Plaque de cuisson EIT61443B

PPI* € 649,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer 21 cm , 3700 w |
Pays: Roumanie | EAN: 7333394021980


- > Plaque de cuisson Induction Série 500
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Verrouillage des commandes

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7200



Plaque de cuisson EIV63343BK

PPI* € 699,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer Double 28 cm , 3700 w |
Pays: Roumanie | EAN: 7333394123059


- > Plaque de cuisson Induction Série 600
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- > 3 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > 3 boosters
- > 3 minuteurs
- > Fonction Pause Stop & Go

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Nombre de zone(s) modulable(s) 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14



Plaque de cuisson KIS62453

PPI* € 749,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer 21 cm , 3200 w |
Pays: Allemagne | EAN: 7333394047522


- > Plaque de cuisson Induction Série 700
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Fonction SenseBoil®
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Verrouillage des commandes

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Nombre de zone(s) modulable(s) 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson
9



Plaque de cuisson KIV644

PPI* € 749,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer 21 cm , 3200 w |
Pays: Allemagne | EAN: 7332543821808

- > Plaque de cuisson Induction Série 600
- > 2 surfaces de cuisson totale
- > Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Verrouillage des commandes
- > Détection des casseroles

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Nombre de zone(s) modulable(s) 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson
14



Plaque de cuisson EIV653

PPI* € 799,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer Double 28 cm , 3700 w |
Pays: Allemagne | EAN: 7332543590360


- > Plaque de cuisson Induction Série 600
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > FlexiBridge
- > 3 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > 3 boosters
- > 3 minuteurs

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Nombre de zone(s) modulable(s) 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson
14



Plaque de cuisson EIV65356

PPI* € 799,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer Double 28 cm , 3700 w | Pays: Allemagne | EAN: 7333394032207

- > Plaque de cuisson Induction Série 600
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- > 3 foyers
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphasé
- > 3 boosters
- > 3 minuteurs

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Nombre de zone(s) modulable(s) 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson
9

Plaque de cuisson EIV63342CW

PPI* € 849,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer Double 28 cm , 5200 w , Blanc | Pays: Roumanie | EAN: 7333394123035



- > Plaque de cuisson Induction Série 600
- > Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- > 3 foyers
- > Double zone 18 / 28 cm - 5,2 kW
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé
- > 3 boosters
- > 3 minuteurs
- > Fonction pause Stop & Go

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Nombre de zone(s) modulable(s) 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson
14



Plaque de cuisson EIS67483

PPI* € 1 049,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer 21 cm , 3200 w , Ecran CookSmart | Pays: Allemagne | EAN: 7333394031347

- > Plaque de cuisson Induction Série 800
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Fonction SenseFry®
- > Fonction SenseBoil®
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphasé
- > Fonction Pause Stop & Go


Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Nombre de zone(s) modulable(s) 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson
9





Plaque de cuisson EIS67386

PPI* € 1 049,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer Double 28 cm , 3700 w, Ecran CookSmart | Pays: Allemagne | EAN: 7333394031330


- > Plaque de cuisson Induction Série 800
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Fonction SenseFry®
- > Fonction SenseBoil®
- > Installation Optifix™
- > Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- > 3 foyers

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Nombre de zone(s) modulable(s) 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson
9



Plaque de cuisson EIV73342

PPI* € 799,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Allemagne | EAN: 7332543644087

- > Plaque de cuisson Induction Série 600
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- > 3 foyers
- > Double zone 18 / 28 cm - 5,2 kW
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Encastrement standard
- > Branchement Monophasé
- > 3 boosters


Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Nombre de zone(s) modulable(s) 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson
14

Plaque de cuisson EIT814



PPI* € 849,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer 21 cm, 3200 w | Pays: Allemagne | EAN: 7332543592593

- > Plaque de cuisson Induction Série 500
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphasé
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Verrouillage des commandes


Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7350

Plaque de cuisson EIS82453



PPI* € 899,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Allemagne | EAN: 7333394032122

- > Plaque de cuisson Induction Série 700
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- > 4 foyers
- > 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Fonction SenseBoil®
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphasé
- > 4 boosters

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Nombre de zone(s) modulable(s) 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Plaque de cuisson EIV83446



PPI* € 949,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Allemagne | EAN: 7332543590445


- > Plaque de cuisson Induction Série 600
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- > 4 foyers
- > 4 foyers induction dont une zone 32 cm
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphasé
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Nombre de zone(s) modulable(s) 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14



Plaque de cuisson EIV84550

PPI* € 1 049,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer 21 cm , 3200 w |
Pays: Allemagne | EAN: 7332543814749


- > Plaque de cuisson Induction Série 600
 - > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
 - > 2 surfaces de cuisson totale
 - > 5 foyers
- > Commandes individuelles par touches sensibles
 - > Installation Optifix™
 - > Branchement Monophasé ou Biphassé
 - > Fonction Pause Stop & Go
- > Verrouillage des commandes
 - > Détection des casseroles

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 5

Nombre de zone(s) modulable(s) 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson
9



Plaque de cuisson EIV85456

PPI* € 1 149,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer 32 cm , 3600 w , Flexibridge |
Pays: Allemagne | EAN: 7333394032221

- > Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
 - > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
 - > Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
 - > 4 foyers
- > Commandes individuelles par touches sensibles
 - > Fonction PowerSlide (Mode Chef)
 - > Installation Optifix™
 - > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > Fonction Pause Stop & Go
 - > Verrouillage des commandes

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Nombre de zone(s) modulable(s) 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson
9



Plaque de cuisson EIS87583

PPI* € 1 199,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer 21 cm , 3200 w , Ecran CookSmart , 2 bridges |
Pays: Allemagne | EAN: 7333394031354

- > Plaque de cuisson Induction Série 800
 - > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
 - > 1 zone de surface de cuisson totale
 - > 5 foyers
- > Commandes individuelles par touches sensibles
 - > Fonction SenseFry®
 - > Fonction SenseBoil®
 - > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
 - > Fonction Pause Stop & Go

Technologie de chauffe de la plaque
Induction

Nombre de zones de cuisson 5

Nombre de zone(s) modulable(s) 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson
9

Plaque de cuisson EIT913

PPI* € 1 099,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer 21 cm , 3200 w |
 Pays: Allemagne | EAN: 7332543592579


- > Plaque de cuisson Induction Série 500
 - > Foyers induction juxtaposés
 - > 3 foyers
 - > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Installation Optifix™
 - > Branchement Monophasé ou Biphasé
 - > 3 boosters
 - > 3 minuteurs
- > Fonction Pause Stop & Go
 - > Verrouillage des commandes

Technologie de chauffe de la plaque
 Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 6900



Plaque de cuisson EIV95550

PPI* € 1 299,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer Double 28 cm , 3700 w |
 Pays: Allemagne | EAN: 7332543814763


- > Plaque de cuisson Induction Série 600
 - > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
 - > FlexiBridge
 - > 5 foyers
- > Commandes individuelles par touches sensibles
 - > Fonction PowerSlide (Mode Chef)
 - > Installation Optifix™
 - > Branchement Monophasé ou Biphasé
- > Fonction Pause Stop & Go
 - > Verrouillage des commandes

Technologie de chauffe de la plaque
 Induction

Nombre de zones de cuisson 5

Nombre de zone(s) modulable(s) 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9



Plaque Saphirmatt®



Verre fabriqué en France

Saphirmatt®

Un verre révolutionnaire
4 fois plus résistant aux rayures*




Surface résistante aux rayures

Jusqu'à 4 fois plus résistante aux rayures
qu'une surface de plaque de cuisson
standard*.



Nettoyage rapide


Nettoyage plus efficace et plus rapide
au quotidien*.



Finition mate anti-traces de doigts

La surface de la plaque de cuisson
SaphirMatt® résiste aux traces
de doigts et aux taches.

* Basé sur des tests externes, comparé à notre surface de plaque de cuisson standard, sans traitement, ni revêtement spécial.



Plaque de cuisson EIS67356IZ

PPI* € 949,99 | Eco participation € 3,90 | SaphirMatt, Foyer Double 28 cm, 3700 w | Pays: Allemagne | EAN: 7333394049533

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Plaque de cuisson Induction Série 800 › Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes › Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge" › 3 foyers | <ul style="list-style-type: none"> › Commandes individuelles par touches sensibles › Fonction SenseFry® › Fonction SenseBoil® › Possibilité d'installation affleurante | <ul style="list-style-type: none"> › Installation Optifix™ › Branchement Monophasé ou Biphassé |
|--|--|--|


Technologie de chauffe de la plaque

Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Nombre de zone(s) modulable(s) 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9



Plaque de cuisson EIS87553IZ

PPI* € 1 199,99 | Eco participation € 3,90 | SaphirMatt 80 cm, Foyer 21 cm, 3200 w | Pays: Allemagne | EAN: 7333394049496

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › Plaque de cuisson Induction Série 800 › Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes › 5 foyers › Commandes individuelles par touches sensibles | <ul style="list-style-type: none"> › Fonction SenseFry® › Fonction SenseBoil® › Possibilité d'installation affleurante › Installation Optifix™ | <ul style="list-style-type: none"> › Branchement Monophasé ou Biphassé › Fonction Pause Stop & Go |
|---|--|---|


Technologie de chauffe de la plaque

Induction

Nombre de zones de cuisson 5

Nombre de zone(s) modulable(s) 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9



Les plaques aspirantes



Plaque aspirante 80 cm


Vous pouvez enfin installer une plaque aspirante sans changer de cuisine !



Plus d'espace et de flexibilité



Le dispositif d'aspiration de notre plaque aspirante de **80 cm** s'intègre dans un meuble de cuisine de **60 cm**



Épaisseur du plan de travail : **28 mm**

Meuble **60 cm**

Installation simplifiée



Surface de cuisson maximale



2 zones de cuisson qui se combinent pour une surface de cuisson plus grande et des plats XXL.

Une aspiration puissante et silencieuse

A+
Energie

585 m³/h


69 dB



Des filtres faciles à enlever et à nettoyer





Le filtre à charbon peut être régénéré 8 fois / 3 ans





PSGBHH220DE0000M



Plaque aspirante KCC73443

PPI* € 1 599,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer 21 cm , 3200 w |
 Pays: Allemagne | EAN: 7333394010069

- > Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
 - > 4 Boosters
 - > 50 dB min - 66 dB max - 69 dB int
 - > Mode évacuation extérieure
- > Mode recyclage avec ou sans semi-conduit en option Réf. M2CKCF17C
 - > Pour la hotte intégré Filtre(s) à graisse et filtre(s) à charbon inclus
 - > Filtres à graisses : 2
 - > Référence du filtre à charbon : MCFB88
- > Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
 - > Arrêt automatique

Nombre de zones de cuisson 4

Dimensions LxP (mm) 710x520

Nombre de zone(s) modulable(s) 1

Couleur Noir

Classe énergétique



Plaque aspirante KCC8344

PPI* € 1 699,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer 21 cm , 3200 w | Pays: Allemagne | EAN: 7333394078182

- › Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
 - › 4 Boosters
 - › 50 dB min - 66 dB max - 69 dB int
 - › Mode évacuation extérieure
- › Mode recyclage avec ou sans semi-conduit en option Réf. M2CKCF17C
 - › Pour la hotte intégré Filtre(s) à graisse et filtre(s) à charbon inclus
 - › Filtres à graisses : 2
 - › Référence du filtre à charbon : MCFB88
- › Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
 - › Arrêt automatique


Nombre de zones de cuisson 4

Dimensions LxP (mm) 810x520

Nombre de zone(s) modulable(s) 1

Couleur Noir

Classe énergétique



Plaque aspirante KCC84440

PPI* € 1 999,99 | Eco participation € 3,90 | Foyer 21 cm , 3200 w | Pays: Allemagne | EAN: 7333394078960

- › Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
 - › 4 Boosters
 - › 50 dB min - 66 dB max - 69 dB int
 - › Contrôle des zones de surface totale individualisé "Double Bridge"
- › Mode évacuation extérieure
 - › Mode recyclage avec ou sans semi-conduit en option Réf. M2CKCF17C
 - › Pour la hotte intégré Filtre(s) à graisse et filtre(s) à charbon inclus
 - › Filtres à graisses : 2
- › Référence du filtre à charbon : MCFB88
 - › Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon


Nombre de zones de cuisson 4

Dimensions LxP (mm) 810x520

Nombre de zone(s) modulable(s) 2

Couleur Noir

Classe énergétique



Plaque aspirante ECC8549

PPI* € 2 399,99 | Eco participation € 3,90 | SensePro, Foyer 21 cm , 3200 w , Ecran CookSmart, Sense Pro = Sonde de Cuisson | Pays: Allemagne | EAN: 7333394106915

- › Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
 - › 4 Boosters
 - › 50 dB min - 66 dB max - 69 dB int
 - › Mode évacuation extérieure
- › Mode recyclage avec ou sans semi-conduit en option Réf. M2CKCF17C
 - › Pour la hotte intégré Filtre(s) à graisse et filtre(s) à charbon inclus
 - › Filtres à graisses : 2
 - › Référence du filtre à charbon : MCFB88
- › Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
 - › Arrêt automatique

Nombre de zones de cuisson 4

Dimensions LxP (mm) 810x520

Nombre de zone(s) modulable(s) 1



Couleur Noir

Classe énergétique





PSGBHH230DE0000A



Plaque aspirante KCC73443CZ

PPI* € 1 799,99 | Eco participation € 3,90 | SaphirMatt 70 cm aspirante, Foyer 21 cm, 3200 w | Pays: Allemagne | EAN: 7333394109763

- > Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
- > 4 Boosters
- > 50 dB min - 66 dB max - 69 dB int
- > Mode évacuation extérieure
- > Mode recyclage avec ou sans semi-conduit en option Réf. M2CKCF17C
- > Pour la hotte intégré Filtre(s) à graisse et filtre(s) à charbon inclus
- > Filtres à graisses : 2
- > Référence du filtre à charbon : MCFB88
- > Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- > Arrêt automatique



Nombre de zones de cuisson 4
Dimensions LxP (mm) 700x510

Nombre de zone(s) modulable(s) 1
Couleur Noir mat

Classe énergétique



PSGBHH240DE00001



Plaque aspirante KCC83443CZ

PPI* € 1 899,99 | Eco participation € 3,90 | SaphirMatt 80 cm aspirante, Foyer 21 cm, 3200 w | Pays: Allemagne | EAN: 7333394109572

- > Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
- > 4 Boosters
- > 50 dB min - 66 dB max - 69 dB int
- > Mode évacuation extérieure
- > Mode recyclage avec ou sans semi-conduit en option Réf. M2CKCF17C
- > Pour la hotte intégré Filtre(s) à graisse et filtre(s) à charbon inclus
- > Filtres à graisses : 2
- > Référence du filtre à charbon : MCFB88
- > Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- > Arrêt automatique

Nombre de zones de cuisson 4
Dimensions LxP (mm) 800x510

Nombre de zone(s) modulable(s) 1
Couleur Noir mat

Classe énergétique



ACCESSOIRE TABLE INDUCTION ASPIRANTE

Cooking Accessories M2CKCF10U

PPI* € 10,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394081052



- > **Kit d'installation complet pour toutes les configurations** – Kit d'installation pour plaque aspirante
- > **Kit d'installation léger et personnalisable** – Facilité d'utilisation, diversité des tailles pour les hottes et les extracteurs

Commercial title Ruban adhésif pour kit de tuyaux

PNC 902 986 622

Code EAN 7333394081052

Code douanier 39173900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Cooking Accessories M2CKCF11U

PPI* € 13,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394081182



- > **Kit d'installation complet pour toutes les configurations** – Kit d'installation pour plaque aspirante
- > **Kit d'installation léger et personnalisable** – Facilité d'utilisation, diversité des tailles pour les hottes et les extracteurs

Commercial title Composant pour installation en recyclage avec semi-conduit

PNC 902 986 626

Code EAN 7333394081182

Code douanier 39173900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Cooking Accessories M2CKCF08U

PPI* € 18,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394081151



- > **Kit d'installation complet pour toutes les configurations** – Kit d'installation pour plaque aspirante
- > **Kit d'installation léger et personnalisable** – Facilité d'utilisation, diversité des tailles pour les hottes et les extracteurs

Commercial title Female connection round shape D150

PNC 902 986 625

Code EAN 7333394081151

Code douanier 39173900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

ACCESSOIRE TABLE INDUCTION ASPIRANTE

Cooking Accessories M2CKCF06U

PPI* € 18,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080963



- › **Kit d'installation complet pour toutes les configurations** – Kit d'installation pour plaque aspirante
- › **Kit d'installation léger et personnalisable** – Facilité d'utilisation, diversité des tailles pour les hottes et les extracteurs

Commercial title Branchement femelle forme rectangulaire,(220x90)

PNC 902 986 621

Code EAN 7333394080963

Code douanier 39173900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Cooking Accessories M2CKCF09U

PPI* € 26,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080918



- › **Kit d'installation complet pour toutes les configurations** – Kit d'installation pour plaque aspirante
- › **Kit d'installation léger et personnalisable** – Facilité d'utilisation, diversité des tailles pour les hottes et les extracteurs

Commercial title Coude vertical pour des embouts rectangulaires 220 x 90 mm

PNC 902 986 616

Code EAN 7333394080918

Code douanier 39173900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Cooking Accessories M2CKCF12U

PPI* € 26,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394081144



- › **Kit d'installation complet pour toutes les configurations** – Kit d'installation pour plaque aspirante
- › **Kit d'installation léger et personnalisable** – Facilité d'utilisation, diversité des tailles pour les hottes et les extracteurs

Commercial title Grille externe à volets

PNC 902 986 624

Code EAN 7333394081144

Code douanier 39173900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

ACCESSOIRE TABLE INDUCTION ASPIRANTE

Cooking Accessories M2CKCF13U

PPI* € 27,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394081069



- > **Kit d'installation complet pour toutes les configurations** – Kit d'installation pour plaque aspirante
- > **Kit d'installation léger et personnalisable** – Facilité d'utilisation, diversité des tailles pour les hottes et les extracteurs

Commercial title Rectangular Curve 15

PNC 902 986 623

Code EAN 7333394081069

Code douanier 39173900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Cooking Accessories MECKCH17

PPI* € 32,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543746156



Commercial title Tube rectangulaire (L 80 mm),Embout 227 x 94 mm

PNC 902 980 238

Code EAN 7332543746156

Code douanier 84219990

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Cooking Accessories M2CKCF03U

PPI* € 32,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080956



- > **Kit d'installation complet pour toutes les configurations** – Kit d'installation pour plaque aspirante
- > **Kit d'installation léger et personnalisable** – Facilité d'utilisation, diversité des tailles pour les hottes et les extracteurs

Commercial title Branchement vertical rectangulaire (220x90) à rond (D 150)

PNC 902 986 619

Code EAN 7333394080956

Code douanier 39173900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

ACCESSOIRE TABLE INDUCTION ASPIRANTE

Cooking Accessories M2CKCF02U

PPI* € 32,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080925



- > **Kit d'installation complet pour toutes les configurations** – Kit d'installation pour plaque aspirante
- > **Kit d'installation léger et personnalisable** – Facilité d'utilisation, diversité des tailles pour les hottes et les extracteurs

Commercial title Branchement horizontal rectangulaire (220x90) à rond (D 150)


PNC 902 986 618

Code EAN 7333394080925

Code douanier 39173900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Cooking Accessories M2CKCF07U

PPI* € 34,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080932



- > **Kit d'installation complet pour toutes les configurations** – Kit d'installation pour plaque aspirante
- > **Kit d'installation léger et personnalisable** – Facilité d'utilisation, diversité des tailles pour les hottes et les extracteurs

Commercial title Tube rond (D 150),-

PNC 902 986 620

Code EAN 7333394080932

Code douanier 39173900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Cooking Accessories M2CKCF04U

PPI* € 37,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080949



- > **Kit d'installation complet pour toutes les configurations** – Kit d'installation pour plaque aspirante
- > **Kit d'installation léger et personnalisable** – Facilité d'utilisation, diversité des tailles pour les hottes et les extracteurs

Commercial title Coude horizontal de 90° pour des embouts rectangulaires 220 x 90 mm

PNC 902 986 617

Code EAN 7333394080949

Code douanier 39173900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

ACCESSOIRE TABLE INDUCTION ASPIRANTE

Cooking Accessories M2CKCF05U

PPI* € 37,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080901



- > **Kit d'installation complet pour toutes les configurations** – Kit d'installation pour plaque aspirante
- > **Kit d'installation léger et personnalisable** – Facilité d'utilisation, diversité des tailles pour les hottes et les extracteurs

Commercial title Tube rectangulaire pour embout 220x x90 , -

PNC 902 986 615

Code EAN 7333394080901

Code douanier 39173900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Cooking Accessories MECKCH15

PPI* € 39,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543746392



Commercial title Raccordement horizontal de 15°,pour des embouts de 227 x 94 mm

PNC 902 980 236

Code EAN 7332543746392

Code douanier 84219990

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Cooking Accessories MECKCH10

PPI* € 39,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543746071



Commercial title Tube rectangulaire (L 70 mm),Embout 218 x 55 mm

PNC 902 980 231

Code EAN 7332543746071


Code douanier 84219990

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

ACCESSOIRE TABLE INDUCTION ASPIRANTE

Cooking Accessories MECKCH07



PPI* € 39,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543746194

Commercial title Raccordement horizontal (L 500 mm) pour des embouts de 89 x 222 mm

PNC 902 980 228

Code EAN 7332543746194

Code douanier 84219990

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Cooking Accessories MECKCH12



PPI* € 64,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543746088

Commercial title Raccordement vertical de 90°, pour des embouts de 227 x 94 mm

PNC 902 980 233

Code EAN 7332543746088

Code douanier 84219990

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Cooking Accessories MECKCH09



PPI* € 64,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543746132

Commercial title Coude horizontal de 90°, pour des embouts rectangulaires 218 x 55 mm

PNC 902 980 230

Code EAN 7332543746132

Code douanier 84219990

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

ACCESSOIRE TABLE INDUCTION ASPIRANTE



Cooking Accessories MECKCH16

PPI* € 69,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543746101

Commercial title Raccordement horizontal (L 500 mm) pour des embouts de 218 x 55 mm

PNC 902 980 237

Code EAN 7332543746101

Code douanier 84219990

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Cooking Accessories MECKCH13

PPI* € 79,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543746149

Commercial title Branchement horizontal rectangulaire (227x94) à rond (D 150)

PNC 902 980 234

Code EAN 7332543746149

Code douanier 84219990

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Cooking Accessories M2CKCF17C

PPI* € 89,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394081076

- > **Kit d'installation complet pour toutes les configurations** – Kit d'installation pour plaque aspirante
- > **Kit d'installation léger et personnalisable** – Facilité d'utilisation, diversité des tailles pour les hottes et les extracteurs

Commercial title Half piping kit, Extractor Hob 70 cm

PNC 902 986 627

Code EAN 7333394081076

Code douanier 39173900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

ACCESSOIRE TABLE INDUCTION ASPIRANTE



Cooking Accessories MECKCH11

PPI* € 99,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543746200

Commercial title Coude horizontal de 90°, pour des embouts rectangulaires 227 x 94 mm

PNC 902 980 232

Code EAN 7332543746200

Code douanier 84219990

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Cooking Accessories MCFB88

PPI* € 179,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394047973

- › **Filtration performante pour un air frais dans la cuisine** – Filtre à charbon OdourClean Plus - filtration avancée.
- › **Filtre à charbon OdourClean Plus. Filtration avancée des odeurs.** – Filtration avancée avec le filtre à charbon OdourClean Plus.
- › **Filtre à charbon OdourClean Plus - dure jusqu'à 3 ans*** – Le filtre à charbon OdourClean Plus a une durée de vie de 2 à 3 ans*.
- › **Filtre à charbon OdourClean Plus - lavable au lave-vaisselle** – Le filtre OdourClean Plus se nettoie facilement au lave-vaisselle.

Commercial title Filtre à charbon actif longue durée OdourClean Plus

PNC 902 980 431

Code EAN 7333394047973

Code douanier 68151900

Pays de fabrication Italie

Marque Multi Brand



Cooking Accessories MCFB70

PPI* € 219,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543821402

- › **Filtration performante pour un air frais dans la cuisine** – Filtre à charbon OdourClean Plus - filtration avancée.
- › **Filtre à charbon OdourClean Plus. Filtration avancée des odeurs.** – Filtration avancée avec le filtre à charbon OdourClean Plus.
- › **Filtre à charbon OdourClean Plus - dure jusqu'à 3 ans*** – Le filtre à charbon OdourClean Plus a une durée de vie de 2 à 3 ans*.
- › **Filtre à charbon OdourClean Plus - lavable au lave-vaisselle** – Le filtre OdourClean Plus se nettoie facilement au lave-vaisselle.

Commercial title Filtre à charbon actif longue durée OdourClean Plus

PNC 902 980 273


Code EAN 7332543821402

Code douanier 68151900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

ACCESSOIRE TABLE INDUCTION ASPIRANTE



Cooking Accessories M2CKCF01C

PPI* € 219,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080857

- > **Kit d'installation complet pour toutes les configurations** – Kit d'installation pour plaque aspirante
- > **Kit d'installation léger et personnalisable** – Facilité d'utilisation, diversité des tailles pour les hottes et les extracteurs

Commercial title Half Piping kit

PNC 902 986 614

Code EAN 7333394080857

Code douanier 39173900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

GUIDE D'INSTALLATION

Avec le lancement des nouvelles plaques aspirantes Electrolux, nous souhaitons vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise et confiant lors de l'installation de nos produits.



TYPES D'INSTALLATION



RECYCLAGE
Pour le recyclage de l'air dans la cuisine

Installation sous-types

Sans conduit




Semi-conduit au niveau de la plinthe



Types de cuisine compatibles

Sans conduit et semi-conduit conviennent à tous les types de cuisine



ÉVACUATION
Pour l'évacuation de l'air à l'extérieur de la maison

Installation sous-types

Proche



Vide sanitaire




Latérale gauche/droite



Types de cuisine compatibles

Proche Droite ou gauche Vide sanitaire



KIT D'INSTALLATION INCLUS



Grille
Filtres à
graisse et
à charbon

A1



Raccord
femelle
moteur

A4



Coude
vertical
rectangular
90°

A2



Raccord pour
paroi arrière
de meuble

A3



Tuyau
rectangulaire

A5




Adaptateur
Naber

! Accessoires optionnels
Des composants sont
nécessaires pour certains
sous-types d'installations.
Reportez-vous à la section
correspondant à votre
modèle pour plus de détails.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU MOBILIER DE CUISINE

! Assurez-vous de garder la zone sous la plaque de cuisson dégagée, pour pouvoir vider le collecteur d'eau si nécessaire.



EXIGENCES GÉNÉRALES



Installation RECYCLAGE :

Si la plinthe est complètement étanche, une sortie d'une surface minimale de 200 cm² doit être installée.

Distance minimale par rapport aux meubles environnants :




Éxigences pour des types d'installation spécifiques

Recyclage - sans conduit




Distance entre la paroi du meuble et le mur de la cuisine 25-50 mm.

Recyclage- semi-conduit - Proche et Gauche/droite



Distance entre la paroi du meuble et le mur de la cuisine min. 115 mm.

Sortie - Vers le Bas







Distance entre la paroi du meuble et le mur de la cuisine min. 115 mm.


RECYCLAGE - SANS CONDUIT



DESSINS TECHNIQUES



Types de de cuisine compatibles :







- Installation face à un mur
- Installation face à une fenêtre
- Installation en flot


KIT D'INSTALLATION INCLUS

Label	Visuel	Description
A1		Raccord femelle moteur
A2		Raccord pour paroi arrière de meuble
A3		Tuyau rectangulaire

! A* Accessoires nécessaires inclus dans l'emballage




INSTALLATION



ÉTAPE 1


Créez une découpe dans la paroi arrière du meuble. Pour trouver la bonne taille et la bonne position de la découpe, utilisez le gabarit fourni avec l'appareil.



Des détails supplémentaires concernant le positionnement de la découpe peuvent être trouvés sur la feuille de gabarit fournie.

ÉTAPE 2

Raccourcir la sortie du raccord femelle moteur (A1) si nécessaire en fonction de la profondeur du meuble.



A1 ne doit pas dépasser du panneau arrière du meuble.

ÉTAPE 3

Montage des deux accessoires A1 et A2 sur la plaque de cuisson.



ÉTAPE 4






Installez la plaque de cuisson




RECYCLAGE - SEMI-CONDUIT



DESSINS TECHNIQUES



Types de cuisine compatibles



- Installation face à un mur
- Installation face à une fenêtre
- Installation en îlot

M2CKCF17C - Kit recyclage universel semi conduit - NON INCLUS

Label	Visuel	Description
K1		Tuyau rectangulaire 1 m - 1 pièce
K2		Coude vertical rectangulaire 90°
		Ruban adhésif

M2CKCF11U NON INCLUS


Label	Visuel	Description
S11		Réducteur pour plinthe entre 90 et 55 mm de hauteur



INSTALLATION


ÉTAPE 1

Créez une découpe dans la paroi arrière du meuble.



ÉTAPE 2

Enlevez les tiroirs



ÉTAPE 4

Montez le système de tubes sur l'arrière du meuble, entre l'arrière des tiroirs et la paroi arrière du meuble.




ÉTAPE 3

Assemblez les pièces et fixez les connexions entre toutes les pièces avec le ruban adhésif.

Si le meuble ne peut pas être éloigné du mur, montez d'abord tous les éléments du kit et insérez-les par le grand trou de la paroi arrière.

Ajustez la longueur du tuyau rectangulaire (K1)





Plaque de cuisson KDI641723K

PPI* € 829,99 | Eco participation € 3,90 | StepPower,Flammes Verticales,4500w | Pays: Italie | EAN: 7332543849383


- > Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
 - > 4 foyers
 - > Commandes par manettes
 - > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Possibilité d'installation affleurante
 - > Installation facilitée Optifix™
 - > Branchement Monophasé
 - > Grille(s) fonte
- > Fonction pause Stop & Go
 - > Verrouillage des commandes

Technologie de chauffe de la plaque Mixte induction et gaz

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre zones cuisson gaz 2;Vertical



Plaque de cuisson KDI951723K

PPI* € 1 199,99 | Eco participation € 3,90 | StepPower,Flammes Verticales,4500w | Pays: Italie | EAN: 7332543970155

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge" > 5 foyers > Commandes par manettes > Allumage électronique intégré aux manettes | <ul style="list-style-type: none"> > Possibilité d'installation affleurante > Installation facilitée Optifix™ > Branchement Monophasé ou Biphassé > Grille(s) fonte | <ul style="list-style-type: none"> > Foyer Milieu centre Induction : 1800 / 2800 / 3500 / 3600W / 180 / 280mm > Fonction pause Stop & Go |
|--|---|--|

Technologie de chauffe de la plaque Mixte induction et gaz


Nombre de zones de cuisson 5

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre zones cuisson gaz 2;Vertical



PSGBHO120D000036



Plaque de cuisson EGG3322NVX

PPI* € 329,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Italie | EAN: 7332543475773


- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| > Plaque de cuisson Gaz
Série 300 | > Allumage électronique
intégré aux manettes | > Grille(s) fonte |
| > Domino | > Sécurité gaz par
thermocouple | > Foyer ARC Gaz rapide:
3000W / 98mm |
| > Commandes par manettes | > Branchement Monophasé | > Bandeau de commandes
Front |

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson No

Nombre zones cuisson gaz 2;Cylindric



Plaque de cuisson LGM62821OB

PPI* € 349,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Italie | EAN: 7333394124117


- > Email
- > 4 foyers
- > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Grilles émail
- > Branchement Monophasé
- > Foyer AVG Gaz rapide : 3000W / 100mm
- > Foyer ARG Plaque électrique à limiteur : 1000W / 145mm
- > Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000W / 54mm

Technologie de chauffe de la plaque Mixte gaz / électrique

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson No

Nombre zones cuisson gaz 3;Cylindric



Plaque de cuisson LGM62821OT

PPI* € 349,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Italie | EAN: 7333394124124

- > Email
- > 4 foyers
- > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Grilles émail
- > Branchement Monophasé
- > Foyer AVG Gaz rapide : 3000W / 100mm
- > Foyer ARG Plaque électrique à limiteur : 1000W / 145mm
- > Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000W / 54mm

Technologie de chauffe de la plaque Mixte gaz / électrique

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson No

Nombre zones cuisson gaz 3;Cylindric



Plaque de cuisson KGS6424SX

PPI* € 379,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Italie | EAN: 7332543608966


- > Plaque de cuisson Gaz Série 600
- > Design Slim
- > 4 foyers
- > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Grilles émail
- > Branchement Monophasé
- > Foyer AVG Gaz rapide : 3000W / 100mm
- > Foyer ARG Gaz semi-rapide : 1900W / 70mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson No

Nombre zones cuisson gaz 4;Mariane



Plaque de cuisson KGS6424W

PPI* € 379,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Italie | EAN: 7332543772902


- > Plaque de cuisson Gaz Série 600
 - > Design Slim
 - > Email
 - > 4 foyers
- > Commandes par manettes
 - > Allumage électronique intégré aux manettes
 - > Sécurité gaz par thermocouple
 - > Grilles émail
- > Branchement Monophasé
 - > Foyer AVG Gaz rapide : 3000W / 100mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson No

Nombre zones cuisson gaz 4;Mariane



Plaque de cuisson KGS6424K

PPI* € 379,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Italie | EAN: 7332543772919


- > Plaque de cuisson Gaz Série 600
 - > Design Slim
 - > Email
 - > 4 foyers
- > Commandes par manettes
 - > Allumage électronique intégré aux manettes
 - > Sécurité gaz par thermocouple
 - > Grilles émail
- > Branchement Monophasé
 - > Foyer AVG Gaz rapide : 3000W / 100mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson No

Nombre zones cuisson gaz 4;Mariane





Plaque de cuisson KGU753723Z

PPI* € 649,99 | Eco participation € 3,90 | 75 cm , Step Power | Pays: Italie | EAN: 7333394075457


- | | | |
|--|---------------------------------|--|
| > Plaque de cuisson Gaz Série 700 | > Sécurité gaz par thermocouple | > Grille(s) fonte |
| > 5 foyers | > Flammes verticales | > Foyer Milieu centre rapide, Flamme verticale : 3900W / 124mm |
| > Commandes par manettes | > Encastrement standard | |
| > Allumage électronique intégré aux manettes | > Branchement Monophasé | |

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 5

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre zones cuisson gaz 5;Vertical






Plaque de cuisson EGT6242NVK

PPI* € 449,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Italie | EAN: 7333394076157

- > Plaque de cuisson Gaz Série 300
 - > Dessus verre
 - > 4 foyers
 - > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
 - > Sécurité gaz par thermocouple
 - > Grilles émail
 - > Branchement Monophasé
- > Foyer AVG Gaz auxiliaire : 1000W / 54mm
 - > Foyer ARG Gaz rapide : 2900W / 100mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz **Nombre de zones de cuisson 4**

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson No **Nombre zones cuisson gaz 4;Cylindric**





Plaque de cuisson KGE6633NOK

PPI* € 499,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Italie | EAN: 7332543796595

- > Plaque de cuisson Gaz Série 600
 - > Design Slim
 - > Dessus verre
 - > 3 foyers
- > Commandes par manettes
 - > Allumage électronique intégré aux manettes
 - > Sécurité gaz par thermocouple
 - > Branchement Monophasé
- > Grille(s) fonte
 - > Foyer AVG Gaz rapide : 3000W / 100mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz **Nombre de zones de cuisson 3**

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9 **Nombre zones cuisson gaz 3;Mariane**




Plaque de cuisson KGU643723Z

PPI* € 549,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Italie | EAN: 7333394075518

- > Plaque de cuisson Gaz Série 700
 - > 4 foyers
 - > Commandes par manettes
 - > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
 - > Flamme(s) verticales
 - > Branchement Monophasé
 - > Grille(s) fonte
- > Foyer AVG Gaz ultra-rapide, Flamme verticale : 3900W / 124mm
 - > Foyer ARG Gaz semi-rapide, Flamme verticale : 1900W / 78mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz **Nombre de zones de cuisson 4**

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9 **Nombre zones cuisson gaz 4;Vertical**



Plaque de cuisson KGG643753K

PPI* € 649,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Italie | EAN: 7332543821907

- > Plaque de cuisson Gaz Série 800
 - > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
 - > Dessus verre
 - > 4 foyers
- > Commandes par manettes
 - > Allumage électronique intégré aux manettes
 - > Sécurité gaz par thermocouple
 - > Flammes verticales
- > Branchement Monophasé
 - > Grille(s) fonte

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre zones cuisson gaz 4; Vertical



Plaque de cuisson EGG75372K

PPI* € 649,99 | Eco participation € 3,90 | 75 cm , Step Power | Pays: Italie | EAN: 7332543834099


- > Plaque de cuisson Gaz Série 600
 - > Dessus verre
 - > 5 foyers
 - > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
 - > Sécurité gaz par thermocouple
 - > Encastrement standard
 - > Branchement Monophasé
- > Grille(s) fonte
 - > Foyer Milieu centre Gaz multi-couronne : 3900W / 122mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 5

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre zones cuisson gaz 5;Mariane



Plaque de cuisson EGG75372W

PPI* € 649,99 | Eco participation € 3,90 | 75 cm , Step Power | Pays: Italie | EAN: 7332543834105


- > Plaque de cuisson Gaz Série 600
 - > 5 foyers
 - > Commandes par manettes
 - > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Encastrement standard
 - > Branchement Monophasé
 - > Grille(s) fonte
 - > Foyer Milieu centre Gaz multi-couronne : 3900W / 122mm
- > Foyer AVG Gaz semi-rapide : 1850W / 70mm
 - > Foyer ARG Gaz semi-rapide : 1850W / 70mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 5

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre zones cuisson gaz 5;Mariane



Plaque de cuisson EGG75372M

PPI* € 649,99 | Eco participation € 3,90 | 75 cm , Step Power | Pays: Italie | EAN: 7332543834112

- > Plaque de cuisson Gaz Série 600
 - > Dessus verre
 - > 5 foyers
 - > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
 - > Sécurité gaz par thermocouple
 - > Encastrement standard
 - > Branchement Monophasé
- > Grille(s) fonte
 - > Foyer Milieu centre Gaz multi-couronne : 3900W / 122mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz


Nombre de zones de cuisson 5

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre zones cuisson gaz 5;Mariane

Plaque de cuisson KGG753753K

PPI* € 779,99 | Eco participation € 3,90 | 75 cm , Step Power, Minuteurs | Pays: Italie | EAN: 7332543821846




- > Plaque de cuisson Gaz Série 800
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Dessus verre
- > 5 foyers
- > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Flammes verticales
- > Encastrement standard
- > Branchement Monophasé

Technologie de chauffe de la plaque Gaz **Nombre de zones de cuisson 5**

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9 **Nombre zones cuisson gaz 5;Vertical**

Plaque de cuisson KGG953753K

PPI* € 879,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Italie | EAN: 7332543821952



- > Plaque de cuisson Gaz Série 800
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Dessus verre
- > 5 foyers
- > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Flammes verticales
- > Branchement Monophasé
- > Grille(s) fonte

Technologie de chauffe de la plaque Gaz **Nombre de zones de cuisson 5**

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9 **Nombre zones cuisson gaz 5;Vertical**

Plaque de cuisson KGV8473IK

PPI* € 1 599,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Italie | EAN: 7332543971091



- > Plaque de cuisson Gaz Série 900
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Dessus verre
- > 4 foyers
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Possibilité d'installation affleurante
- > Branchement Monophasé
- > Grille(s) fonte
- > Foyer Milieu centre Flamme verticale, Gaz semi-rapide : 1800W / 80mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz **Nombre de zones de cuisson 4**

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson No **Nombre zones cuisson gaz 4;Vertical**



Plaque de cuisson CRR6432CK

PPI* € 399,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Roumanie | EAN: 7333394073989

- › Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300
- › 4 foyers
- › Commandes électroniques sensibles
- › Installation facilitée Optifix™
- › Branchement Monophasé ou Biphase
- › 9 positions de puissance
- › Bords droits
- › Foyer AVG Hi-Light : 2300W / 210mm
- › Foyer ARG Hi-Light : 1200W / 145mm
- › Foyer AVD Hi-Light : 1200W / 145mm

Technologie de chauffe de la plaque
Vitrocéramique

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 6500



Plaque de cuisson EHV6232FOK

PPI* € 399,99 | Eco participation € 3,90 | Pays: Roumanie | EAN: 7332543499489


- › Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300
- › 3 foyers
- › Commandes individuelles par touches sensibles
- › Installation facilitée Optifix™
- › Branchement Monophasé
- › Bord biseauté en façade
- › Sécurité enfants
- › Foyer AVG Hi-Light : 1700W / 180mm
- › Foyer ARG Hi-Light : 1200W / 145mm
- › Foyer AVD Hi-Light, Triple zone : 1000 / 1800 / 2400W / 145 / 210 / 270mm

Technologie de chauffe de la plaque
Vitrocéramique

Nombre de zones de cuisson 3

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 5700



Plaque de cuisson EHF65451FK

PPI* € 449,99 | Eco participation € 3,90 | Zone Flex | Pays: Allemagne | EAN: 7332543430697


- › Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300
- › Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- › 4 foyers
- › Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- › Installation facilitée Optifix™
- › Branchement Monophasé
- › Fonction Pause Stop & Go
- › Verrouillage des commandes
- › Bord biseauté en façade
- › Sécurité enfants

Technologie de chauffe de la plaque
Vitrocéramique

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 6400



ACCESSOIRE TABLES



Cooking Accessories M3HCC300

PPI* € 9,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543982271

- › **Nettoyage parfait. Brillance parfaite.** – Une plaque de cuisson propre et brillante avec la crème nettoyante

Commercial title Vitro Care - Hob Cleaner

(Recommended by Electrolux, AEG, Zanussi) 300 ml **PNC** 902 980 343

Code EAN 7332543982271

Code douanier 34025090

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Cooking Accessories E9HOSM

PPI* € 72,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Chine | EAN: 7332543816071



- › **Redirigez davantage la vapeur. Pour un air plus pur lorsque vous cuisinez** – Les couvercles avec aération redirigent davantage de fumée et de vapeur vers la hotte.
- › **Un air sain en permanence, grâce aux couvercles avec aération vapeur** – Les couvercles avec aération redirigent davantage de vapeur vers la hotte.

Commercial title Set de 2 couvercles : un petit de 16 à 18 cm et un moyen de 20 à 24 cm

PNC 902 980 309

Code EAN 7332543816071

Code douanier 70102000

Pays de fabrication Chine

Marque Electrolux

Cooking Accessories E2SLT

PPI* € 119,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: | EAN: 7332543595419



- › **Une façon naturelle de cuisiner et de servir vos délices** – La Pierre de Sel d'Electrolux est un moyen sain et élégant de cuisiner et de présenter vos plats, tout en les assaisonnant de façon naturelle.
- › **Cuisinez de façon saine, assaisonnez naturellement** – Assaisonnez vos aliments naturellement avec la Pierre de Sel d'Electrolux, un mode de cuisson sain pour rendre vos aliments encore plus délicieux.
- › **Flexibilité pour vos aliments** – L'élégant support en acier inoxydable fourni avec la Pierre de Sel d'Electrolux vous permet de cuire les aliments sur la table de cuisson ou au four. C'est plus de flexibilité pour vos aliments.

Commercial title Pierre de sel de l'Himalaya

PNC 902 979 823

Code EAN 7332543595419

Code douanier 68159900

Pays de fabrication Chine

Marque Electrolux



Cooking Accessories E9HHPG11

PPI* € 169,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Chine | EAN: 7333394069258

- > **Plancha Grill** - Pour les barbecues d'intérieur tout au long de l'année.
- > **BBQ intérieur toute l'année** - BBQ intérieur toute l'année
- > **Distribution plus rapide et uniforme de la chaleur** - Distribution plus rapide et uniforme de la chaleur
- > **Grillez et rassemblez : Des repas de groupe en toute simplicité** - Grand et léger. Permet de cuisiner plus en une seule fois.
- > **Une durabilité à toute épreuve** - Revêtement antiadhésif en céramique sans PFAS et matériaux compatibles avec les aliments.
- > **Easy2Clean** - Revêtement antiadhésif en céramique Easy2Clean

Commercial title Plancha Grill 2.0 Electrolux

PNC 902 986 519

Code EAN 7333394069258

Code douanier 76151010

Pays de fabrication Chine

Marque Electrolux

Hottes

La réponse
à tous les types de design



Hottes autosense


Un air toujours frais et propre dans votre cuisine

Ces capteurs innovants ajustent automatiquement la puissance d'extraction en fonction de la qualité de l'air détectée, en s'adaptant continuellement jusqu'à la fin de la cuisson.



Capteur Autosense

Élimine automatiquement et efficacement la vapeur, les graisses et les odeurs de cuisson.



Sublimez les couleurs uniques de vos plats

AuroraTech®



L'éclairage parfait adaptable en intensité et température, en fonction du moment de la journée (via l'application). Une ambiance sur mesure avec AuroraTech®.

Perfect Illumination



Gérez l'éclairage en intensité et température selon vos besoins, grâce au bandeau de commandes.

Profitez d'une hotte silencieuse, même à pleine puissance.



La technologie SilenceTech réduit le nombre de décibels au plus bas, afin que vous puissiez cuisiner et profiter de vos convives en même temps, sans être gêné par une hotte trop bruyante.


SILENCETECH




Rafraîchissez l'air de votre cuisine en silence avec Breeze.



La fonction Breeze rafraîchit tranquillement l'air de votre cuisine, une fois la cuisson terminée.



BREEZE



Hotte LFT416X

PPI* € 429,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Pologne | EAN: 7333394071459

- > Hotte décorative box 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 295-600- m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 51-68-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Inclus
- > Commandes par touches
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium

Dimensions H / L / P (mm) 563min -1180maxi / 598 / 450

Réf. filtre à charbon standard ECFB01ST

Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL02

Fût inclus

Classe énergétique



Hotte LFT826X

PPI* € 599,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7333394074436

- > Hotte décorative box 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 295-600-730 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 56-70-74
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
- > Commandes électroniques sensibles
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium


Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 598 / 454

Réf. filtre à charbon standard MCFB97

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB98

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 295 / 600

Classe énergétique



Hotte LFT816K

PPI* € 599,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7333394074412

- > Hotte décorative box 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 295-600-730 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 56-70-74
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
- > Commandes électroniques sensibles
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium noire

Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 598 / 454

Réf. filtre à charbon standard MCFB97

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB98

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 295 / 600

Classe énergétique





Hotte LFT419K

PPI* € 449,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Pologne | EAN: 7333394071480

- > Hotte décorative box 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 295-600- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 51-68-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) carbon Inclus
- > Commandes par touches
- > 3 filtre(s) à graisse maille d'aluminium


Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 898 / 450

Réf. filtre à charbon standard ECFB01ST

Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL02

Fût inclus

Classe énergétique



Hotte LFT419W

PPI* € 449,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Pologne | EAN: 7333394071473

- > Hotte décorative box 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 295-600- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 51-68-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) carbon Inclus
- > Commandes par touches
- > 3 filtre(s) à graisse maille d'aluminium


Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 898 / 450

Réf. filtre à charbon standard ECFB01ST

Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL02

Fût inclus

Classe énergétique



Hotte LFT419X

PPI* € 449,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Pologne | EAN: 7333394071466

- > Hotte décorative box 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 295-600- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 51-68-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) carbon Inclus
- > Commandes par touches
- > 3 filtre(s) à graisse maille d'aluminium

Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 898 / 450

Réf. filtre à charbon standard ECFB01ST

Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL02

Fût inclus

Classe énergétique





Hotte LFT829X

PPI* € 649,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7333394074443

- › Hotte décorative box 90 cm
- › Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 295-600-730 m³ / h
- › dB mini-max (intens.) : 56-70-74
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
- › Commandes électroniques sensibles
- › Fonction breeze
- › Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- › 3 filtre(s) à graisse maille d'aluminium


Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 898 / 454

Réf. filtre à charbon standard MCFB97

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB98

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 295 / 600

Classe énergétique



Hotte LFT819K

PPI* € 649,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7333394074429

- › Hotte décorative box 90 cm
- › Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 295-600-730 m³ / h
- › dB mini-max (intens.) : 56-70-74
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
- › Commandes électroniques sensibles
- › Fonction breeze
- › Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- › 3 filtre(s) à graisse maille d'aluminium noire


Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 898 / 454

Réf. filtre à charbon standard MCFB97

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB98


Fût inclus

Classe énergétique





PSGRCH150D363015



Hotte EFF90563OX

PPI* € 579,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Pologne | EAN: 7332543446032

- > Hotte décorative box 90 cm
- > Nombre de vitesses: 2+2 Intensives; Breeze; 256-368-625 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 48-56-67
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon I; inclus
- > Commandes électroniques par touches
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse inox esthétique
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon

Dimensions H / L / P (mm) 665min -1090maxi / 898 / 500

Réf. filtre à charbon standard MCFE01ST


Réf. filtre à charbon longue durée MCFE11PL

Fût inclus

Classe énergétique



Hotte KFVDI6K



PPI* € 549,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7332543825509

- > Hotte décorative verticale 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive; 320-575-710 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 52-66-70
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon 2; inclus
- > Commandes électroniques sensibles
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon

Dimensions H / L / P (mm) 543min -953maxi / 598 / 396.4

Réf. filtre à charbon standard MCFB87


Réf. filtre à charbon longue durée MCFB79PL

Fût disponible en option

Classe énergétique



Hotte Lfv626K



PPI* € 549,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7333394039015

- > Hotte décorative verticale 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive; 320-575-710 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 52-66-70
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon 2; inclus
- > Commandes électroniques sensibles
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon

Dimensions H / L / P (mm) 543min -953maxi / 598 / 396.4

Réf. filtre à charbon standard MCFB87

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB79PL

Fût inclus

Classe énergétique



Hotte Lfv616K



PPI* € 849,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7332543670253

- > Hotte décorative verticale 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 305-575-700 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 50-63-68
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon 2; inclus
- > Commandes électroniques sensibles
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse

Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi / 598 / 600


Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB52PL

Fût inclus

Classe énergétique





Hotte LFV616Y

PPI* € 849,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7332543671205

- > Hotte décorative verticale 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 305-575-700 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 50-63-68
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon 2; inclus
- > Commandes électroniques sensibles
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse


Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi / 598 / 600

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB52PL

Fût inclus

Classe énergétique



Hotte LFV616W

PPI* € 849,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7332543671229

- > Hotte décorative verticale 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 305-575-700 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 50-63-68
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Inclus
- > Commandes électroniques sensibles
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse

Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi / 598 / 600

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST


Réf. filtre à charbon longue durée MCFB52PL

Fût inclus

Classe énergétique



Hotte KFVD19K



PPI* € 599,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7332543825516

- > Hotte décorative verticale 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive; 320-575-710 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 52-66-70
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon 2; inclus
- > Commandes électroniques sensibles
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon

Dimensions H / L / P (mm) 543min -953maxi / 898 / 396

Réf. filtre à charbon standard MCFB87


Réf. filtre à charbon longue durée MCFB79PL

Fût disponible en option

Classe énergétique



Hotte LFV629K



PPI* € 599,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7333394039022

- > Hotte décorative verticale 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive; 320-575-710 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 52-66-70
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon 2; inclus
- > Commandes électroniques sensibles
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon

Dimensions H / L / P (mm) 543min -953maxi / 898 / 396.4

Réf. filtre à charbon standard MCFB87

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB79PL

Fût inclus

Classe énergétique



Hotte LFV619W



PPI* € 899,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7332543671212

- > Hotte décorative verticale 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 305-575-700 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 50-63-68
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Inclus
- > Commandes électroniques sensibles
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse


Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi / 898 / 400


Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB52PL

Fût inclus

Classe énergétique





Hotte LFBV619Y

PPI* € 899,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7332543671199

- > Hotte décorative verticale 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 305-575-700 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 50-63-68
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon 2; inclus
- > Commandes électroniques sensibles
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse


Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi / 898 / 400

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB52PL

Fût inclus

Classe énergétique



Hotte LFBV619K

PPI* € 899,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7332543670246

- > Hotte décorative verticale 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 305-575-700 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 50-63-68
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon 2; inclus
- > Commandes électroniques sensibles
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse

Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi / 898 / 400

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB52PL

Fût inclus

Classe énergétique



Hotte LFBV619R

PPI* € 899,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7332543749553

- > Hotte décorative verticale 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 305-575-700 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 50-63-68
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon 2; inclus
- > Commandes électroniques sensibles
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse

Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi / 898 / 400


Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB52PL

Fût inclus

Classe énergétique





Hotte KFVB19K

PPI* € 949,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7332543670192


- > Hotte décorative verticale 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3+2 Intensives; Breeze; SilenceTech; 255-400-760 m³ / h
- > dB mini-max (intens.): 42-54-66
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon 2; inclus
- > Commandes électroniques sensibles
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse

Dimensions H / L / P (mm) 900min -1239maxi / 898 / 390

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB52PL **Fût** inclus

Classe énergétique



Hotte LFV719TK

PPI* € 1 099,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7332543838165

- > Hotte décorative verticale 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze function; SilenceTech Range; 255-400-760 m³ / h
- > dB mini-max (intens.): 42-54-66
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Inclus
- > Commandes électroniques sensibles
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse

Dimensions H / L / P (mm) 900min -1239maxi / 898 / 390

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB52PL **Fût** inclus

Classe énergétique





Hotte LFC316W

PPI* € 279,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7333394072487

- > Hotte décorative box 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 235-420- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 53-66-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Inclus
- > Commandes par touches
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium

Dimensions H / L / P (mm) 690min -1020maxi / 598 / 450

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL01 **Fût** inclus

Classe énergétique



Hotte LFC316K

PPI* € 279,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7333394072494

- > Hotte décorative box 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 235-420- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 53-66-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Inclus
- > Commandes par touches
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium

Dimensions H / L / P (mm) 690min -1020maxi / 598 / 450

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL01 **Fût** inclus

Classe énergétique



Hotte LFC316X

PPI* € 279,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7333394072449

- > Hotte décorative box 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 235-420- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 53-66-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Inclus
- > Commandes par touches
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium

Dimensions H / L / P (mm) 690min -1020maxi / 598 / 450

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL01 **Fût** inclus

Classe énergétique





Hotte LFC319X

PPI* € 299,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Pologne | EAN: 7333394072456

- > Hotte décorative box 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 235-420- m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 53-66-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Inclus
- > Commandes par touches
- > 3 filtre(s) à graisse maille d'aluminium

Dimensions H / L / P (mm) 690min -1020maxi / 898 / 450

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL01

Fût inclus

Classe énergétique





Hotte LF1514X

PPI* € 899,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7333394103990

- > Hotte îlot 40 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 360-620- m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 55-66-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon I; inclus
- > Commandes par touches
- > 1 filtre(s) à graisse aluminium

Dimensions H / L / P (mm) 912min -1200maxi / 392 / 392

Réf. filtre à charbon longue durée No

Fût pas nécessaire

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 360 / 620

Classe énergétique



Hotte KFIB19X

PPI* € 1 049,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7332543670178

- > Hotte îlot 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3+2 Intensive; Breeze ; SilenceTech; 250-400-740 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 44-54-66
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon I; inclus
- > Commandes électroniques sensibles
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 3 filtre(s) à graisse inox esthétique
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon


Dimensions H / L / P (mm) 860min -1160maxi / 900 / 610

Réf. filtre à charbon standard MCFB49ST

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB50

Fût inclus

Classe énergétique



Hotte KFIA19R

PPI* € 1 199,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Italie | EAN: 7332543670161

- > Hotte îlot 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive; 330-555-700 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 50-64-69
- > Commandes électroniques par touches
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > Télécommande MECH06 incluse
- > 1 filtre(s) à graisse inox esthétique
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon


Dimensions H / L / P (mm) 510min -850maxi / 900 / 350

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB54

Fût pas nécessaire

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 330 / 555

Classe énergétique



Hotte LFP516X

PPI* € 349,99 | Eco participation € 3,57 | Nouveau Octobre 2025 | Pays: Pologne | EAN: 7333394077758



- > Hotte intégrée 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 280-500- m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 55-66-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
- > Commandes électroniques par touches
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Profondeur réglable entre 300 et 350 mm
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon


Dimensions H / L / P (mm) 366 / 598 / 300

Réf. filtre à charbon standard ECFB01ST

Réf. filtre à charbon longue durée No

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte LFP519X

PPI* € 399,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7333394077765



- > Hotte intégrée 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 280-500- m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 55-66-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
- > Commandes électroniques par touches
- > 3 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Profondeur réglable entre 300 et 350 mm
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon


Dimensions H / L / P (mm) 366 / 898 / 300

Réf. filtre à charbon standard ECFB01ST

Réf. filtre à charbon longue durée No

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte LFG235S



PPI* € 299,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7333394072432

- > Groupe filtrant 52 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 145-330- m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 45-63-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Inclus
- > Commandes par curseur
- > 1 filtre(s) à graisse maille d'aluminium


Dimensions H / L / P (mm) 138 / 520 / 284

Réf. filtre à charbon standard ECFB03ST

Réf. filtre à charbon longue durée No

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte LFG615K



PPI* € 349,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7333394072104

- > Groupe filtrant 52 cm
- > Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive; 295-600-705 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 46-63-67
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Inclus
- > Commandes électroniques par touches
- > 1 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon


Dimensions H / L / P (mm) 245 / 520 / 285

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL01

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte LFG615W



PPI* € 349,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7333394072098

- > Groupe filtrant 52 cm
- > Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive; 295-600-705 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 46-63-67
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Inclus
- > Commandes électroniques par touches
- > 1 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon

Dimensions H / L / P (mm) 245 / 520 / 285

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL01

Fût pas nécessaire

Classe énergétique





Hotte LFG615X

PPI* € 349,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7333394072081

- > Groupe filtrant 52 cm
- > Nombre de vitesses: 4; 295-600-705 m³ / h
- > dB mini-max (intens.): 46-63-67
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Inclus
- > Commandes électroniques par touches
- > 1 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon


Dimensions H / L / P (mm) 245 / 520 / 285

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL01

Fût pas nécessaire

Classe énergétique





Hotte CFG526R

PPI* € 399,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7333394127323

› Laissez votre plaque s'occuper de votre hotte

La hotte 600 avec fonction Hob2Hood® contrôle automatiquement les réglages d'extraction de la hotte. La puissance change en fonction de la puissance de la plaque. Profitez d'un air frais dans votre cuisine sans avoir à y penser.

› Hob2Hood®. Votre partenaire idéal en cuisine

La fonction Hob2Hood® allume automatiquement les lumières de la hotte lorsque vous allumez la plaque de cuisson. Pendant que vous cuisinez, la vitesse du ventilateur s'ajuste en fonction des réglages de chaleur de la plaque de cuisson et élimine ainsi efficacement les odeurs de cuisson.

› Une aspiration efficace avec ExtractionTech

Un moteur aux performances élevées pour profiter d'une ambiance propre et fraîche dans votre cuisine.

› Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.

› Filtre à graisse Plus hautement performant

Le filtre à graisse Plus élimine efficacement les graisses et purifie l'air de la cuisine. Nettoyez-le facilement à la main ou au lave-vaisselle. Le filtre offre une efficacité optimale pour des résultats exceptionnels.


› La maintenance des filtres clé en main

Avec le système de notification, la hotte vous signale lorsque c'est le moment d'effectuer la maintenance des filtres à graisse et à charbon, pour que vous n'ayez pas à vous en rappeler.

- › Groupe filtrant 54 cm
- › Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive; 285-450-600 m³ / h
- › dB mini-max (intens.) : 50-60-66
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
- › Commandes électroniques par touches
- › Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- › 1 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- › Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- › Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon

Dimensions H / L / P (mm) 331 / 530 / 287	Réf. filtre à charbon standard ECFB01ST
Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL02	Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 285 / 450
Puissance d'aspiration, intensive (m³ / h) 600	Niveau sonore (dB) mini/maxi 50 / 60
Niveau sonore Evac. vitesse Intensive (dB) 66	Filtre(s) à charbon en option
Couleur Noir	Diamètre de la buse (mm) 150

Classe énergétique



Hotte LFG716X



PPI* € 449,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7333394072050

- > Groupe filtrant 54 cm
 - > Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive; 300-580-700 m³ / h
 - > dB mini-max (intens.) : 54-67-70
 - > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
 - > Commandes électroniques par touches
 - > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
 - > 1 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
 - > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon


Dimensions H / L / P (mm) 331 / 530 / 287

Réf. filtre à charbon standard ECFB01ST

Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL02

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte LFG719X



PPI* € 479,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Pologne | EAN: 7333394072043

- > Groupe filtrant 80 cm
 - > Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive; 300-580-700 m³ / h
 - > dB mini-max (intens.) : 54-67-68
 - > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
 - > Commandes électroniques par touches
 - > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
 - > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
 - > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon


Dimensions H / L / P (mm) 331 / 770 / 300

Réf. filtre à charbon standard ECFB01ST

Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL02

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte LFG719R



PPI* € 599,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Pologne | EAN: 7333394072166

- > Groupe filtrant 80 cm
 - > Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive; 300-580-700 m³ / h
 - > dB mini-max (intens.) : 54-67-68
 - > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
 - > Commandes électroniques par touches
 - > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
 - > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
 - > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon

Dimensions H / L / P (mm) 331 / 770 / 300


Réf. filtre à charbon standard ECFB01ST

Réf. filtre à charbon longue durée ECFBPL02

Fût pas nécessaire

Classe énergétique





Hotte LFG825K

PPI* € 699,99 | Eco participation € 4,55 |

Nouveau Octobre 2025 | Autosense | Perfect Illumination | Breeze | Pays: Pologne | EAN: 7333394131597

- > Groupe filtrant 54 cm
- > Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 245-430-650 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 46-58-67
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
- > Commandes électroniques par touches
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 1 filtre(s) à graisse noir esthétique
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse


Dimensions H / L / P (mm) 436 / 542 / 300

Réf. filtre à charbon standard MCFB84ST

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB85PL

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte LFG828K

PPI* € 749,99 | Eco participation € 4,55 | Autosense | Perfect Illumination | Breeze |

Pays: Pologne | EAN: 7333394130903

- > Groupe filtrant 80 cm
- > Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze function; 235-420-650 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 46-58-67
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
- > Commandes électroniques par touches
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 2 filtre(s) à graisse noir esthétique
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse

Dimensions H / L / P (mm) 436 / 772 / 300

Réf. filtre à charbon standard MCFB82ST

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB83PL

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte LFG916K

PPI* € 849,99 | Eco participation € 4,55 | Autosense | Perfect Illumination | Breeze |

Pays: Pologne | EAN: 7333394073682

- > Groupe filtrant 54 cm
- > Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze function; SilenceTech Range; 200-400-680 m³ / h
- > dB mini-max (intens.) : 40-54-66
- > Aspiration périmétrale
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
- > Commandes électroniques par touches
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- > 1 filtre(s) à graisse noir esthétique
- > Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse


Dimensions H / L / P (mm) 436 / 542 / 300

Réf. filtre à charbon standard MCFB84ST

Réf. filtre à charbon longue durée MCFB85PL

Fût pas nécessaire

Classe énergétique





Hotte EFU216K

PPI* € 279,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7332543633685

- > Hotte classique 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 115-272- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 52-71-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon I; en option
- > Commandes par curseur
- > 1 filtre(s) à graisse maille d'aluminium



Dimensions H / L / P (mm) 132 / 598 / 510

Réf. filtre à charbon standard MCFE06ST

Réf. filtre à charbon longue durée No

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte EFU216W

PPI* € 279,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7332543614363

- > Hotte classique 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 115-272- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 52-71-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon I; en option
- > Commandes par curseur
- > 1 filtre(s) à graisse maille d'aluminium


Dimensions H / L / P (mm) 132 / 598 / 510

Réf. filtre à charbon standard MCFE06ST

Réf. filtre à charbon longue durée No

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte EFU216S

PPI* € 279,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7332543614356

- > Hotte classique 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 115-272- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 52-71-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon I; en option
- > Commandes par curseur
- > 1 filtre(s) à graisse maille d'aluminium

Dimensions H / L / P (mm) 132 / 598 / 510

Réf. filtre à charbon standard MCFE06ST

Réf. filtre à charbon longue durée No

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte LFU226K

PPI* € 279,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7332543614424



- > Hotte classique 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 115-272- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 52-71-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Standard
- > Commandes par curseur
- > 2 filtre(s) à graisse aluminium


Dimensions H / L / P (mm) 132 / 599 / 512.5

Réf. filtre à charbon standard MCFE06ST

Réf. filtre à charbon longue durée No

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte LFU226X

PPI* € 279,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7332543614400



- > Hotte classique 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 115-272- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 52-71-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Standard
- > Commandes par curseur
- > 2 filtre(s) à graisse aluminium


Dimensions H / L / P (mm) 132 / 599 / 512.5

Réf. filtre à charbon standard MCFE06ST

Réf. filtre à charbon longue durée No

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte LFU226W

PPI* € 279,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7332543614417



- > Hotte classique 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3; 115-272- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 52-71-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon Standard
- > Commandes par curseur
- > 2 filtre(s) à graisse aluminium

Dimensions H / L / P (mm) 132 / 599 / 512.5

Réf. filtre à charbon standard MCFE06ST

Réf. filtre à charbon longue durée No

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte LFP326S



PPI* € 349,99 | Eco participation € 3,57 | Pays: Pologne | EAN: 7332543828081

- > Hotte tiroir 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3; Micro switch; 170-410- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 48-69-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon 2; en option
- > Commandes par touches
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium


Dimensions H / L / P (mm) 179 / 598 / 309

Réf. filtre à charbon standard ECFB03ST

Réf. filtre à charbon longue durée No

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte LFP536X

PPI* € 449,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Pologne | EAN: 7333394072135

- > Hotte tiroir 60 cm
- > Nombre de vitesses: 3; Micro switch; 250-600- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 49-68-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
- > Commandes par touches
- > 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium


Dimensions H / L / P (mm) 60 / 560 / 298

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée No

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



Hotte LFP539X

PPI* € 499,99 | Eco participation € 4,55 | Pays: Pologne | EAN: 7333394072142

- > Hotte tiroir 90 cm
- > Nombre de vitesses: 3; Micro switch; 250-600- m3 / h
- > dB mini-max (intens.) : 49-68-
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
- > Commandes par touches
- > 3 filtre(s) à graisse maille d'aluminium

Dimensions H / L / P (mm) 60 / 860 / 298

Réf. filtre à charbon standard ECFB02ST

Réf. filtre à charbon longue durée No

Fût pas nécessaire

Classe énergétique



ACCESSOIRE HOTTE



Cooking Accessories MCFE46U1

PPI* € 18,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080864

Commercial title Filtre à odeurs universel et découpable 400g / m2


PNC 902 986 604

Code EAN 7333394080864

Code douanier 84149000

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Cooking Accessories MCFE01ST

PPI* € 20,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080246

- **Réduit efficacement les odeurs indésirables pour un air de cuisine plus propre.** – Filtre charbon OdourClean Standard - filtration efficace.
- **Filtre charbon OdourClean standard. Une filtration efficace des odeurs.** – Une filtration efficace avec le filtre charbon OdourClean Standard.
- **Filtre charbon OdourClean Standard : durée de vie de 4 à 6 mois*** – Le filtre OdourClean Standard a une durée de vie de 4 à 6 mois*.

Commercial title Filtre à charbon actif OdourClean Standard

PNC 902 986 595

Code EAN 7333394080246

Code douanier 68151900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Cooking Accessories MCFE06ST

PPI* € 24,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080239

- **Réduit efficacement les odeurs indésirables pour un air de cuisine plus propre.** – Filtre charbon OdourClean Standard - filtration efficace.
- **Filtre charbon OdourClean standard. Une filtration efficace des odeurs.** – Une filtration efficace avec le filtre charbon OdourClean Standard.
- **Filtre charbon OdourClean Standard : durée de vie de 4 à 6 mois*** – Le filtre OdourClean Standard a une durée de vie de 4 à 6 mois*.

Commercial title Filtre à charbon actif OdourClean Standard


PNC 902 986 592

Code EAN 7333394080239

Code douanier 68151900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Cooking Accessories MCFB91

PPI* € 31,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394079127

- Réduit efficacement les odeurs indésirables pour un air de cuisine plus propre. – Filtre charbon OdourClean Standard - filtration efficace.
- Filtre charbon OdourClean Standard : durée de vie de 4 à 6 mois* – Le filtre OdourClean Standard a une durée de vie de 4 à 6 mois*.

Commercial title Filtre à charbon actif
OdourClean Standard

PNC 902 986 506

Code EAN 7333394079127

Code douanier 68151900

Pays de fabrication Italie

Marque Multi Brand



Cooking Accessories MCFB97

PPI* € 31,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394075662

- Réduit efficacement les odeurs indésirables pour un air de cuisine plus propre. – Filtre charbon OdourClean Standard - filtration efficace.
- Filtre charbon OdourClean standard. Une filtration efficace des odeurs. – Une filtration efficace avec le filtre charbon OdourClean Standard.
- Filtre charbon OdourClean Standard : durée de vie de 4 à 6 mois* – Le filtre OdourClean Standard a une durée de vie de 4 à 6 mois*.

Commercial title Filtre à charbon actif
OdourClean Standard

PNC 902 986 512

Code EAN 7333394075662

Code douanier 68151900

Pays de fabrication Italie

Marque Multi Brand



Cooking Accessories ECFB02ST

PPI* € 31,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080215

- Réduit efficacement les odeurs indésirables pour un air de cuisine plus propre. – Filtre charbon OdourClean Standard - filtration efficace.
- Filtre charbon OdourClean standard. Une filtration efficace des odeurs. – Une filtration efficace avec le filtre charbon OdourClean Standard.
- Filtre charbon OdourClean Standard : durée de vie de 4 à 6 mois* – Le filtre OdourClean Standard a une durée de vie de 4 à 6 mois*.

Commercial title Filtre à charbon actif
OdourClean Standard

PNC 902 986 572

Code EAN 7333394080215

Code douanier 68151900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Cooking Accessories ECFB03ST

PPI* € 31,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080222

- > **Réduit efficacement les odeurs indésirables pour un air de cuisine plus propre.** – Filtre charbon OdourClean Standard - filtration efficace.
- > **Filtre charbon OdourClean standard. Une filtration efficace des odeurs.** – Une filtration efficace avec le filtre charbon OdourClean Standard.
- > **Filtre charbon OdourClean Standard : durée de vie de 4 à 6 mois*** – Le filtre OdourClean Standard a une durée de vie de 4 à 6 mois*.

Commercial title Filtre à charbon actif
OdourClean Standard

PNC 902 986 574

Code EAN 7333394080222

Code douanier 68151900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Cooking Accessories ECFB01ST

PPI* € 31,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080369

- > **Réduit efficacement les odeurs indésirables pour un air de cuisine plus propre.** – Filtre charbon OdourClean Standard - filtration efficace.
- > **Filtre charbon OdourClean standard. Une filtration efficace des odeurs.** – Une filtration efficace avec le filtre charbon OdourClean Standard.
- > **Filtre charbon OdourClean Standard : durée de vie de 4 à 6 mois*** – Le filtre OdourClean Standard a une durée de vie de 4 à 6 mois*.

Commercial title Filtre à charbon actif
OdourClean Standard

PNC 902 986 573

Code EAN 7333394080369

Code douanier 68151900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Cooking Accessories MCFB84ST

PPI* € 35,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394083490

- > **Réduit efficacement les odeurs indésirables pour un air de cuisine plus propre.** – Filtre charbon OdourClean Standard - filtration efficace.
- > **Filtre charbon OdourClean standard. Une filtration efficace des odeurs.** – Une filtration efficace avec le filtre charbon OdourClean Standard.
- > **Filtre charbon OdourClean Standard : durée de vie de 4 à 6 mois*** – Le filtre OdourClean Standard a une durée de vie de 4 à 6 mois*.

Commercial title Filtre à charbon actif
OdourClean Standard

PNC 902 986 642

Code EAN 7333394083490

Code douanier 68151900

Pays de fabrication Italie

Marque Multi Brand




Cooking Accessories MCFB86PL

PPI* € 35,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080000

- > **Filtration performante pour un air frais dans la cuisine** – Filtre à charbon OdourClean Plus - filtration avancée.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus. Filtration avancée des odeurs.** – Filtration avancée avec le filtre à charbon OdourClean Plus.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus - dure jusqu'à 3 ans*** – Le filtre à charbon OdourClean Plus a une durée de vie de 2 à 3 ans*.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus - lavable au lave-vaisselle** – Le filtre OdourClean Plus se nettoie facilement au lave-vaisselle.

Commercial title Filtre à charbon actif longue durée OdourClean Plus	PNC 902 986 583
Code EAN 7333394080000	Code douanier 68151900
Pays de fabrication Italie	Marque Multi Brand



Cooking Accessories MCFB58ST

PPI* € 39,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080178

- > **Réduit efficacement les odeurs indésirables pour un air de cuisine plus propre.** – Filtre charbon OdourClean Standard - filtration efficace.
- > **Filtre charbon OdourClean standard. Une filtration efficace des odeurs.** – Une filtration efficace avec le filtre charbon OdourClean Standard.
- > **Filtre charbon OdourClean Standard : durée de vie de 4 à 6 mois*** – Le filtre OdourClean Standard a une durée de vie de 4 à 6 mois*.

Commercial title Filtre à charbon actif OdourClean Standard	PNC 902 986 584
Code EAN 7333394080178	Code douanier 68151900
Pays de fabrication Italie	Marque No Brand



Cooking Accessories MCFB82ST

PPI* € 39,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080147

- > **Réduit efficacement les odeurs indésirables pour un air de cuisine plus propre.** – Filtre charbon OdourClean Standard - filtration efficace.
- > **Filtre charbon OdourClean standard. Une filtration efficace des odeurs.** – Une filtration efficace avec le filtre charbon OdourClean Standard.
- > **Filtre charbon OdourClean Standard : durée de vie de 4 à 6 mois*** – Le filtre OdourClean Standard a une durée de vie de 4 à 6 mois*.

Commercial title Filtre à charbon actif OdourClean Standard	PNC 902 986 580
Code EAN 7333394080147	Code douanier 68151900
Pays de fabrication Italie	Marque Multi Brand



Cooking Accessories MCFB78ST

PPI* € 39,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394083483

- > **Réduit efficacement les odeurs indésirables pour un air de cuisine plus propre.** – Filtre charbon OdourClean Standard - filtration efficace.
- > **Filtre charbon OdourClean standard. Une filtration efficace des odeurs.** – Une filtration efficace avec le filtre charbon OdourClean Standard.
- > **Filtre charbon OdourClean Standard : durée de vie de 4 à 6 mois*** – Le filtre OdourClean Standard a une durée de vie de 4 à 6 mois*.

Commercial title Filtre à charbon actif
OdourClean Standard


PNC 902 986 639

Code EAN 7333394083483

Code douanier 68151900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Cooking Accessories MCFB87

PPI* € 44,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394046303

- > **Réduit efficacement les odeurs indésirables pour un air de cuisine plus propre.** – Filtre charbon OdourClean Standard - filtration efficace.
- > **Filtre charbon OdourClean standard. Une filtration efficace des odeurs.** – Une filtration efficace avec le filtre charbon OdourClean Standard.
- > **Filtre charbon OdourClean Standard : durée de vie de 4 à 6 mois*** – Le filtre OdourClean Standard a une durée de vie de 4 à 6 mois*.

Commercial title Filtre à charbon actif
OdourClean Standard

PNC 902 980 427

Code EAN 7333394046303

Code douanier 68151900

Pays de fabrication Italie

Marque Multi Brand



Cooking Accessories MCFB49ST

PPI* € 49,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394079974

- > **Réduit efficacement les odeurs indésirables pour un air de cuisine plus propre.** – Filtre charbon OdourClean Standard - filtration efficace.
- > **Filtre charbon OdourClean standard. Une filtration efficace des odeurs.** – Une filtration efficace avec le filtre charbon OdourClean Standard.
- > **Filtre charbon OdourClean Standard : durée de vie de 4 à 6 mois*** – Le filtre OdourClean Standard a une durée de vie de 4 à 6 mois*.

Commercial title Filtre à charbon actif
OdourClean Standard


PNC 902 986 579

Code EAN 7333394079974

Code douanier 68151900

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Cooking Accessories MCFE11PL

PPI* € 59,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080062

- > **Filtration performante pour un air frais dans la cuisine** – Filtre à charbon OdourClean Plus - filtration avancée.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus. Filtration avancée des odeurs.** – Filtration avancée avec le filtre à charbon OdourClean Plus.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus - dure jusqu'à 3 ans*** – Le filtre à charbon OdourClean Plus a une durée de vie de 2 à 3 ans*.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus - lavable au lave-vaisselle** – Le filtre OdourClean Plus se nettoie facilement au lave-vaisselle.

Commercial title Filtre à charbon actif longue durée OdourClean Plus	PNC 902 986 589
Code EAN 7333394080062	Code douanier 68151900
Pays de fabrication Italie	Marque No Brand



Cooking Accessories MCFE52PL

PPI* € 59,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080734

- > **Filtration performante pour un air frais dans la cuisine** – Filtre à charbon OdourClean Plus - filtration avancée.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus. Filtration avancée des odeurs.** – Filtration avancée avec le filtre à charbon OdourClean Plus.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus - dure jusqu'à 3 ans*** – Le filtre à charbon OdourClean Plus a une durée de vie de 2 à 3 ans*.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus - lavable au lave-vaisselle** – Le filtre OdourClean Plus se nettoie facilement au lave-vaisselle.

Commercial title Filtre à charbon actif longue durée OdourClean Plus	PNC 902 986 607
Code EAN 7333394080734	Code douanier 68151900
Pays de fabrication Italie	Marque No Brand



Cooking Accessories MCFB52PL

PPI* € 59,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080161

- > **Filtration performante pour un air frais dans la cuisine** – Filtre à charbon OdourClean Plus - filtration avancée.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus. Filtration avancée des odeurs.** – Filtration avancée avec le filtre à charbon OdourClean Plus.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus - dure jusqu'à 3 ans*** – Le filtre à charbon OdourClean Plus a une durée de vie de 2 à 3 ans*.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus - lavable au lave-vaisselle** – Le filtre OdourClean Plus se nettoie facilement au lave-vaisselle.

Commercial title Filtre à charbon actif longue durée OdourClean Plus	PNC 902 986 606
Code EAN 7333394080161	Code douanier 68151900
Pays de fabrication Italie	Marque No Brand



PSGACH230DE00018



Cooking Accessories M8CKSL07

PPI* € 59,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394029931

- › **Un minimum de bruit, un maximum d'ambiance dans la cuisine** – Le kit Silentium crée une ambiance silencieuse et agréable dans la cuisine.
- › **Le kit Silentium. Une ambiance de cuisine exceptionnelle** – Le kit Silentium, pour une ambiance de cuisine silencieuse et agréable.
- › **Le kit Silentium. Installation facile, diminution du bruit** – Le kit Silentium s'installe facilement, une solution empilable parfaite.

Commercial title Kit Silence pour hotte

PNC 902 980 412

Code EAN 7333394029931


Code douanier 84149000

Pays de fabrication Italie

Marque MULTI BRAND

Cooking Accessories MECK49

PPI* € 59,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543792276



- › **Un design exclusif pour votre cuisine** – Le kit cheminée donne une touche esthétique à votre hotte.
- › **Passez au niveau supérieur avec le kit cheminée pour votre hotte** – Que votre hotte soit installée en mode recyclage ou en évacuation, le kit cheminée s'utilise dans les deux cas de figure.

Commercial title Fût de cheminée noir,-

PNC 902 980 265

Code EAN 7332543792276

Code douanier 84149000

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Cooking Accessories MECK56

PPI* € 59,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394089188

- › **Offrez un look exclusif à votre cuisine** – Le kit cheminée embellit votre hotte.
- › **Améliorez votre hotte grâce à un kit cheminée** – Le kit cheminée fonctionne pour les modes d'extraction et de recirculation.

Commercial title Fût de cheminée noir

PNC 902 986 655

Code EAN 7333394089188

Code douanier 84149000

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



ACCESSOIRE HOTTE



Cooking Accessories MECK54

PPI* € 69,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394025681

- › **Un design exclusif pour votre cuisine** – Le kit cheminée donne une touche esthétique à votre hotte.
- › **Passez au niveau supérieur avec le kit cheminée pour votre hotte** – Que votre hotte soit installée en mode recyclage ou en évacuation, le kit cheminée s'utilise dans les deux cas de figure.

Commercial title Kit cheminée inox	PNC 902 980 414
Code EAN 7333394025681	Code douanier 84149000
Pays de fabrication Italie	Marque No Brand



Cooking Accessories MECK55

PPI* € 79,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394025698

- › **Un design exclusif pour votre cuisine** – Le kit cheminée donne une touche esthétique à votre hotte.
- › **Passez au niveau supérieur avec le kit cheminée pour votre hotte** – Que votre hotte soit installée en mode recyclage ou en évacuation, le kit cheminée s'utilise dans les deux cas de figure.

Commercial title Kit cheminée noir	PNC 902 980 415
Code EAN 7333394025698	Code douanier 84149000
Pays de fabrication Italie	Marque No Brand

Cooking Accessories M8CKSL28


PPI* € 79,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394029948

- › **Un minimum de bruit, un maximum d'ambiance dans la cuisine** – Le kit Silentium crée une ambiance silencieuse et agréable dans la cuisine.
- › **Le kit Silentium. Une ambiance de cuisine exceptionnelle** – Le kit Silentium, pour une ambiance de cuisine silencieuse et agréable.
- › **Le kit Silentium. Installation facile, diminution du bruit** – Le kit Silentium s'installe facilement, une solution empilable parfaite.

Commercial title Kit Silence pour hotte	PNC 902 980 413
Code EAN 7333394029948	Code douanier 84149000
Pays de fabrication Italie	Marque MULTI BRAND



F5GBCH2300E00019





Cooking Accessories ECFBPL02

PPI* € 84,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394080703

- > **Filtration performante pour un air frais dans la cuisine** – Filtre à charbon OdourClean Plus - filtration avancée.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus. Filtration avancée des odeurs.** – Filtration avancée avec le filtre à charbon OdourClean Plus.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus - dure jusqu'à 3 ans*** – Le filtre à charbon OdourClean Plus a une durée de vie de 2 à 3 ans*.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus - lavable au lave-vaisselle** – Le filtre OdourClean Plus se nettoie facilement au lave-vaisselle.

Commercial title Filtre à charbon actif longue durée OdourClean Plus	PNC 902 986 611
Code EAN 7333394080703	Code douanier 68151900
Pays de fabrication Italie	Marque No Brand



Cooking Accessories MCFB96

PPI* € 99,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394079158

- > **Filtration performante pour un air frais dans la cuisine** – Filtre à charbon OdourClean Plus - filtration avancée.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus. Filtration avancée des odeurs.** – Filtration avancée avec le filtre à charbon OdourClean Plus.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus - dure jusqu'à 3 ans*** – Le filtre à charbon OdourClean Plus a une durée de vie de 2 à 3 ans*.
- > **Filtre à charbon OdourClean Plus - lavable au lave-vaisselle** – Le filtre OdourClean Plus se nettoie facilement au lave-vaisselle.

Commercial title Filtre à charbon actif longue durée OdourClean Plus	PNC 902 986 511
Code EAN 7333394079158	Code douanier 68151900
Pays de fabrication Italie	Marque Multi Brand



Cooking Accessories M2CKRM02

PPI* € 159,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543746415

Commercial title Kit de déportation moteur pour hotte ascenseur	PNC 902 980 239
Code EAN 7332543746415	Code douanier 84149000
Pays de fabrication Italie	Marque No Brand

ACCESSOIRE HOTTE

Cooking Accessories M2CKRM01

PPI* € 189,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543746408



Commercial title Kit de déportation moteur pour hotte ascenseur

PNC 902 980 220

Code EAN 7332543746408

Code douanier 84149000

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Lave-vaisselle encastrable

Une vaisselle propre,
sans aucun effort



Lave-vaisselle ESL2500RO



- > Série 300 None
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 55cm
- > 6 programmes, 4 températures
- > Voyants sel et rinçage
- > Sécurité anti-débordement
- > Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude
- > Départ différé 24h
- > Consommation en eau par cycle: 6.5 litres
- > Livré sans porte d'habillage

Nombre de couverts 6

Niveau sonore (dB) 49

Indice de réparabilité 6.7

Possibilité d'installation en hauteur Oui

Classe énergétique




Lave-vaisselle EEA22100L




- > Série 300 AirDry
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 45cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 6 programmes, 3 températures
- > Options: XtraPower
- > Voyants sel et rinçage
- > Capteur d'eau
- > Panier supérieur ajustable en hauteur
- > Sécurité anti-débordement

Lave-vaisselle KEGB2310L



- > Série 700 GlassCare
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 45cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Spot control 2 couleurs
- > Douchette supérieure
- > Voyants sel et rinçage

Lave-vaisselle EEM43200L



- > Série 600 SatelliteClean®
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 45cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Spot control 2 couleurs
- > Voyants sel et rinçage

Nombre de couverts 9	Niveau sonore (dB) 47
Indice de réparabilité 7	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Nombre de couverts 9	Niveau sonore (dB) 44
Indice de réparabilité 8.4	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Nombre de couverts 10	Niveau sonore (dB) 44
Indice de réparabilité 8.4	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Lave-vaisselle EEM28200L



- > Série 300 AirDry
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 6 programmes, 3 températures
- > Options: XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Spot control 2 couleurs
- > Voyants sel et rinçage
- > Capteur d'eau

Lave-vaisselle KEAD7240L



- > Série 600 QuickSelect
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 6 programmes, 2 températures
- > Options: XtraPower
- > Voyants sel et rinçage
- > Capteur d'eau
- > QuickLift (panier supérieur ajustable)
- > Sécurité anti-débordement

Lave-vaisselle KEAD8400L



- > Série 300 AirDry
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 6 programmes, 2 températures
- > Options: XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Spot control 2 couleurs
- > Voyants sel et rinçage
- > Capteur d'eau

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 46
Indice de réparabilité 7.3	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Nombre de couverts 13	Niveau sonore (dB) 46
Indice de réparabilité 7.2	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 44
Indice de réparabilité 7.1	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Lave-vaisselle KEQC7200L



- > Série 300 QuickSelect
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 3 températures
- > Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- > Spot control 2 couleurs
- > Voyants sel et rinçage
- > Capteur d'eau
- > QuickLift (panier supérieur ajustable)

Lave-vaisselle EES47400L



- > Série 600 SatelliteClean®
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 3 températures
- > Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Spot control 2 couleurs
- > Voyants sel et rinçage
- > Capteur d'eau

Lave-vaisselle KEMC8320L



- > Série 600 SatelliteClean®
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 3 températures
- > Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Spot control 2 couleurs
- > Voyants sel et rinçage

Nombre de couverts 13	Niveau sonore (dB) 46
Indice de réparabilité 8.4	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Nombre de couverts 13	Niveau sonore (dB) 44
Indice de réparabilité 8.4	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 44
Indice de réparabilité 8.6	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique




Lave-vaisselle KEQC7211L



- > Série 300 AirDry
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 3 températures
- > Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- > Spot control 2 couleurs
- > Voyants sel et rinçage
- > Capteur d'eau
- > QuickLift (panier supérieur ajustable)

Lave-vaisselle EES67410L



- > Série 700 GlassCare
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)
- > Spot control 2 couleurs
- > Voyants sel et rinçage

Lave-vaisselle KESC7300L



- > Série 600 SatelliteClean®
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Spot control 2 couleurs
- > Voyants sel et rinçage
- > Capteur d'eau

Nombre de couverts 13	Niveau sonore (dB) 44
Indice de réparabilité 8.4	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Nombre de couverts 13	Niveau sonore (dB) 42
Indice de réparabilité 8.5	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Nombre de couverts 13	Niveau sonore (dB) 42
Indice de réparabilité 8.7	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Lave-vaisselle EEG67600L



- > Série 700 GlassCare
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)
- > Spot control 2 couleurs
- > Voyants sel et rinçage

Lave-vaisselle EEG68520W



- > Série 700 GlassCare Oui
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)
- > Spot control 2 couleurs

Lave-vaisselle EES68610L



- > Série 600 SatelliteClean®
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)
- > Spot control 2 couleurs

Nombre de couverts 13	Niveau sonore (dB) 43
Indice de réparabilité 8.6	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Connectivité Wi-Fi	Nombre de couverts 14
Niveau sonore (dB) 42	Indice de réparabilité 8.5

Classe énergétique



Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 43
Indice de réparabilité 8.6	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Lave-vaisselle EEG88600W

Lave-vaisselle KEGB9405L

Lave-vaisselle EEM69410W



- > Série 700 GlassCare Oui
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > TimeBeam: Temps restant affiché sur le sol
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)



- > Série 700 GlassCare
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)
- > Spot control 2 couleurs



- > Série 700 GlassCare Oui
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)
- > Spot control 2 couleurs

Connectivité Wi-Fi	Nombre de couverts 14
Niveau sonore (dB) 43	Indice de réparabilité 8,6

Classe énergétique



Nombre de couverts 15	Niveau sonore (dB) 44
Indice de réparabilité 8,6	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Connectivité Wi-Fi	Nombre de couverts 15
Niveau sonore (dB) 42	Indice de réparabilité 8,7

Classe énergétique



Lave-vaisselle KHGB7405L



- > Série 700 GlassCare
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect:
Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)
- > Spot control 2 couleurs
- > Voyants sel et rinçage

Nombre de couverts 13 **Niveau sonore (dB)** 42

Indice de réparabilité 8.7 **Possibilité d'installation en hauteur** Non

Classe énergétique



COMFORLIFT

Lave-vaisselle EEC87400L



- > Série 900 ComfortLift®
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > TimeBeam: Temps restant affiché sur le sol
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)

Lave-vaisselle EEC87600W



- > Série 900 ComfortLift® Oui
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > TimeBeam: Temps restant affiché sur le sol
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 42
Indice de réparabilité 8.8	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Connectivité Wi-Fi	Nombre de couverts 14
Niveau sonore (dB) 43	Indice de réparabilité 8.9

Classe énergétique




Lave-vaisselle EEM48200IX



- > Série 600 SatelliteClean®
- > Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Affichage du temps restant
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Capteur d'eau
- > QuickLift (panier supérieur ajustable)

Lave-vaisselle EEG68600IX



- > Série 700 GlassCare
- > Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Affichage du temps restant
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)
- > Lumière intérieure par LED

Nombre de couverts 14 **Niveau sonore (dB)** 44

Indice de réparabilité 8.5 **Possibilité d'installation en hauteur** Non

Classe énergétique



Nombre de couverts 14 **Niveau sonore (dB)** 43

Indice de réparabilité 8.9 **Possibilité d'installation en hauteur** Non

Classe énergétique



Lave-vaisselle ESA47400SX



- > Série 600 AirDry
- > Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Affichage du temps restant
- > Voyants sel et rinçage
- > Capteur d'eau
- > QuickLift (panier supérieur ajustable)
- > Panier supérieur: 2 SoftSpikes®

Lave-vaisselle ESG42310SW



- > Série 700 GlassCare
- > Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 45cm
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Affichage du temps restant
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Capteur d'eau
- > QuickLift (panier supérieur ajustable)
- > Panier supérieur: 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrips

Lave-vaisselle ESG42310SX



- > Série 700 GlassCare
- > Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 45cm
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 3 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Affichage du temps restant
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Capteur d'eau
- > QuickLift (panier supérieur ajustable)
- > Panier supérieur: 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrips

Nombre de couverts 13 Niveau sonore (dB) 44

Indice de réparabilité 8 Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Nombre de couverts 9 Niveau sonore (dB) 45

Indice de réparabilité 8.5 Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Nombre de couverts 9 Niveau sonore (dB) 45

Indice de réparabilité 8.6 Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Lave-vaisselle ESM89400SX



- > Série 700 GlassCare
- > Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Affichage du temps restant
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)
- > QuickLift (panier supérieur ajustable)

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 44
Indice de réparabilité 8.2	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



Lave-vaisselle ESC88300SX



- > Série 900 ComfortLift®
- > Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Affichage du temps restant
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)
- > Lumière intérieure par LED

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 42
Indice de réparabilité 8.7	Possibilité d'installation en hauteur Non

Classe énergétique



ACCESSOIRE LAVE-VAISSELLE



Dishwashing Accessories M3GCS201

PPI* € 3,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394077161

> **Des performances optimales avec du sel** – Votre appareil fonctionne plus efficacement

Commercial title Sel régénérant (1 kg) pour Lave-linge et Lave-vaisselle (Recommandé par Electrolux, AEG et Faure)

PNC 902 980 485

Code EAN 7333394077161

Code douanier 25010099

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Dishwashing Accessories M2DCP050

PPI* € 11,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543986866

> **Produit nettoyant pour lave-vaisselle** – Élimine les odeurs et les résidus pour une meilleure performance de nettoyage

> **Gardez votre lave-vaisselle comme neuf avec Super Clean** – Votre vaisselle reste étincelante avec SuperClean

Commercial title Super Clean pour lave-vaisselle

PNC 902 980 447

Code EAN 7332543986866

Code douanier 34025090

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Dishwashing Accessories FITS-ALLII

PPI* € 29,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543331703

Commercial title Élément de réglage pour lave-vaisselle


PNC 911 740 625

Code EAN 7332543331703

Code douanier 84229010

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Dishwashing Accessories M3DKH100

PPI* € 49,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543980499

- > **Maintenant, vous avez de la place pour installer un lave-vaisselle.** – Le kit d'installation du lave-vaisselle sous la plaque de cuisson optimise l'espace de la cuisine.
 - > **Astucieux et peu encombrant : Le kit d'installation sous la plaque de cuisson** – Installez votre lave-vaisselle sous la plaque de cuisson à l'aide du kit d'installation.
-

Commercial title Kit d'installation d'un lave-vaisselle en dessous d'une plaque de cuisson

PNC 902 980 338

Code EAN 7332543980499

Code douanier 72269930

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand

Froid encastrable

Une fraîcheur conservée
pour un goût meilleur



Les réfrigérateurs MaxiSpace

45% d'espace en plus. Plus haut, plus large, stockez plus d'aliments avec le combiné encastrable MaxiSpace.



70% de plastique recyclé

Revêtement intérieur composé à 70% de plastique recyclé



158 CM



Réfrigérateur combiné ETS5LE16S

PPI* € 1 149,99 | Eco participation € 20,20 | Pays: Italie | EAN: 7332543996735

- > Niveau sonore : 33 dB
- > Niche d'encastrement : 1580 mm
- > Congélateur : Froid statique / Low Frost
- > Commandes électroniques internes par thermostat
- > Eclairage intérieur par LED
- > Fonction super congélation
- > 4 clayettes, revêtement en plastique blanc
- > 2 balconnets
- > Alarmes sonore / visuelle de porte ouverte
- > Alarmes sonore / visuelle de température


Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Volume net total (L) 249

Consommation électrique (en kWh/an) 194

Volume net réfrigérateur (L) 199

Classe énergétique





Réfrigérateur combiné KNS3SE18S

PPI* € 899,99 | Eco participation € 20,20 | Nouveau Septembre 2025 | Pays: Chine | EAN: 7333394136714

- › Niveau sonore : 39 dB
- › Réfrigérateur combiné Encastrable
- › Niche d'encastrement : 1780 mm
- › Froid statique (congélateur)
- › Commandes électroniques internes par thermostat
- › Eclairage intérieur par LED
- › Fonction super congélation
- › 1 balconnet, sans bordure
- › Compartiment crème : 1
- › Support(s) à oeufs :


Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 216

Volume net total (L) 249

Volume net réfrigérateur (L) 179

Classe énergétique



Réfrigérateur combiné ENS3LE18S

PPI* € 949,99 | Eco participation € 20,20 | Pays: Italie | EAN: 7333394120546

- › Niveau sonore : 34 dB
- › Réfrigérateur combiné Encastrable
- › Niche d'encastrement : 1780 mm
- › Réfrigérateur : Froid statique
- › Congélateur : Froid statique / Low Frost
- › Commandes électroniques internes par thermostat
- › Eclairage intérieur par LED
- › Fonction super congélation
- › Compartiment basse température
- › 3 clayettes, revêtement en plastique blanc

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 219

Volume net total (L) 271

Volume net réfrigérateur (L) 198

Classe énergétique



Réfrigérateur combiné ENS5LE18S

PPI* € 999,99 | Eco participation € 20,20 | Pays: Italie | EAN: 7332543973729

- › Niveau sonore : 34 dB
- › Réfrigérateur combiné Encastrable
- › Niche d'encastrement : 1780 mm
- › Réfrigérateur : Froid statique
- › Congélateur : Froid statique / Low Frost
- › Commandes électroniques internes par thermostat
- › Eclairage intérieur par LED
- › Fonction super congélation
- › Compartiment basse température
- › 4 clayettes, revêtement en plastique blanc

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 219

Volume net total (L) 271

Volume net réfrigérateur (L) 198

Classe énergétique





Réfrigérateur combiné END5FE18S

PPI* € 1 049,99 | Eco participation € 20,20 |

Réfrigérateur: froid brassé / Congélateur: froid statique low frost | Pays: Italie | EAN: 7333394012476

- > Niveau sonore : 34 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid statique / Low Frost
- > Commandes électroniques internes par thermostat
- > Eclairage intérieur par LED
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 4 clayettes, revêtement en plastique blanc


Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 220

Volume net total (L) 269

Volume net réfrigérateur (L) 196

Classe énergétique



Réfrigérateur combiné ENT6TE18S

PPI* € 1 099,99 | Eco participation € 20,20 | Pays: Italie | EAN: 7332543769612

- > Niveau sonore : 36 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Brasseur d'air FreeStore™*
- > Commandes électroniques internes par thermostat
- > Eclairage intérieur par LED
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température


Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 214

Volume net total (L) 254

Volume net réfrigérateur (L) 193

Classe énergétique



Réfrigérateur combiné KND5FE18S

PPI* € 1 099,99 | Eco participation € 20,20 | Pays: Italie | EAN: 7332543973736

- > Niveau sonore : 34 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid statique / Low Frost
- > Commandes électroniques internes par thermostat
- > Eclairage intérieur par LED
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 4 clayettes, revêtement en plastique blanc

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 220

Volume net total (L) 269

Volume net réfrigérateur (L) 196

Classe énergétique





Réfrigérateur combiné ENT6NE18S1

PPI* € 1 199,99 | Eco participation € 20,20 | Pays: Italie | EAN: 7333394012629

- > Niveau sonore : 35 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Réfrigérateur : Froid statique
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Commandes électroniques internes par thermostat
- > Eclairage intérieur par LED
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 4 clayettes, revêtement en plastique blanc


Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 216

Volume net total (L) 257

Volume net réfrigérateur (L) 195

Classe énergétique



Réfrigérateur combiné KNT6ME18S4

PPI* € 1 199,99 | Eco participation € 20,20 | Pays: Italie | EAN: 7333394086361

- > Niveau sonore : 37 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 4 clayettes, revêtement en plastique blanc


Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 217

Volume net total (L) 248

Volume net réfrigérateur (L) 186

Classe énergétique



Réfrigérateur combiné ENT6MD18S4

PPI* € 1 299,99 | Eco participation € 20,20 | Pays: Italie | EAN: 7333394086385

- > Niveau sonore : 34 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 3 clayettes, revêtement en plastique blanc

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 173

Volume net total (L) 249


Volume net réfrigérateur (L) 186

Classe énergétique





PSGBRF213DE0X008



Réfrigérateur combiné LNG7TE18S4

PPI* € 1 349,99 | Eco participation € 20,20 | Pays: Italie | EAN: 7333394080550

- > Niveau sonore : 36 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 4 clayettes, revêtement en plastique blanc


Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Volume net total (L) 256

Consommation électrique (en kWh/an) 216
Volume net réfrigérateur (L) 194

Classe énergétique



PSGBRF213DE0X008



Réfrigérateur combiné LNG7TE18S

PPI* € 1 349,99 | Eco participation € 20,20 | Pays: Italie | EAN: 7332543846764

- > Niveau sonore : 36 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 2 clayettes + 1 double amovible, revêtement en plastique blanc

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Volume net total (L) 256

Consommation électrique (en kWh/an) 216
Volume net réfrigérateur (L) 194

Classe énergétique



Réfrigérateur combiné ENG7TD18S

PPI* € 1 499,99 | Eco participation € 20,20 | Pays: Italie | EAN: 7332543978540

- > Niveau sonore : 35 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 2 clayettes + 1 double amovible, gris métallisé

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Volume net total (L) 256

Consommation électrique (en kWh/an) 172
Volume net réfrigérateur (L) 194

Classe énergétique





Réfrigérateur combiné ENC8MD18S


PPI* € 1 599,99 | Eco participation € 20,20 | Pays: Italie | EAN: 7332543974597

- > Niveau sonore : 35 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Volume net total (L) 249

Consommation électrique (en kWh/an) 173
Volume net réfrigérateur (L) 186

Classe énergétique



Réfrigérateur combiné ENV9MC18S

PPI* € 1 799,99 | Eco participation € 20,20 |

Partie congélateur MultiSwitch, entièrement convertible en réfrigérateur, offre une grande flexibilité et un espace supplémentaire


| Pays: Italie | EAN: 7332543994748

- > Niveau sonore : 35 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Volume net total (L) 227

Consommation électrique (en kWh/an) 154
Volume net réfrigérateur (L) 165

Classe énergétique



Réfrigérateur combiné ENV9GB18S

PPI* € 1 849,99 | Eco participation € 20,20 |

Partie congélateur MultiSwitch, entièrement convertible en réfrigérateur, offre une grande flexibilité et un espace supplémentaire | Multiflow en verre et non en métal

| Pays: Italie | EAN: 7333394081045

- > Niveau sonore : 29 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 1 clayette et 1 double amovible, finition en métal

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 125



Réfrigérateur combiné ENT6MD19S4


PPI* € 1 199,99 | Eco participation € 20,20 | Pays: Italie | EAN: 7333394086422

- > Niveau sonore : 34 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1894 mm
- > Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- > Compartiment basse température
- > 4 clayettes, revêtement en plastique blanc
- > Alarmes sonore / visuelle de porte ouverte

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Volume net total (L) 269

Consommation électrique (en kWh/an) 172
Volume net réfrigérateur (L) 207

Classe énergétique



Réfrigérateur combiné ENP7MD19S


PPI* € 1 599,99 | Eco participation € 20,20 | Pays: Italie | EAN: 7332543978748

- > Niveau sonore : 35 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1894 mm
- > Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Volume net total (L) 269

Consommation électrique (en kWh/an) 172
Volume net réfrigérateur (L) 207

Classe énergétique




Réfrigérateur combiné KNR7TE75S

PPI* € 1 649,99 | Eco participation € 20,20 | MAXISPACE | Pays: Italie | EAN: 7332543979868

- > Niveau sonore : 35 dB
- > Réfrigérateur combiné Encastrable
- > Niche d'encastrement : 1894 mm
- > Maxispace grande largeur 710 cm
- > Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 247



Réfrigérateur EXB3AE82R

PPI* € 729,99 | Eco participation € 12,23 | Installation panthographe | Pays: Hongrie | EAN: 7333394019789

- > Série 600
- > Intégrable sous plan
- > Niche d'encastrement : 820 mm
- > Froid statique
- > Commande interne par thermostat
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 4 clayettes dont 2 demies, revêtement en plastique blanc
- > 1 balconnet porte-bouteilles


Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Volume net total (L) 134

Consommation électrique (en kWh/an) 92

Niveau sonore (dB) 38

Classe énergétique



Réfrigérateur ELB3AE82YY

PPI* € 849,99 | Eco participation € 12,23 | Installation panthographe | Pays: Hongrie | EAN: 7333394014463

- > Série 600
- > Intégrable sous plan
- > Niche d'encastrement : 820 mm
- > Froid statique
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 3 clayettes dont 2 demies, revêtement en plastique blanc
- > 1 balconnet porte-bouteilles
- > None

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Volume net total (L) 111

Consommation électrique (en kWh/an) 148

Niveau sonore (dB) 38

Classe énergétique





Réfrigérateur LFB2AE88S1

PPI* € 699,99 | Eco participation € 12,23 | Pays: Hongrie | EAN: 7333394077376

- > Série 500
- > Niche d'encastrement : 880 mm
- > Froid statique
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 2 clayettes, revêtement en plastique blanc
- > 1 demi balconnet coulissant
- > 1 balconnet porte-bouteilles
- > 1 balconnet


Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 143

Volume net total (L) 124

Niveau sonore (dB) 36

Classe énergétique



Réfrigérateur LRB3AE88S

PPI* € 729,99 | Eco participation € 12,23 | Pays: Hongrie | EAN: 7332543793402

- > Série 500
- > Niche d'encastrement : 880 mm
- > Froid statique
- > Commande interne par thermostat
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 3 clayettes, revêtement en plastique
- > 1 balconnet porte-bouteilles
- > 1 balconnet


Catégorie 1. Réfrigérateurs comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an) 93

Volume net total (L) 142

Niveau sonore (dB) 36

Classe énergétique






Réfrigérateur LRB3AE12S

PPI* € 799,99 | Eco participation € 12,23 | Pays: Hongrie | EAN: 7332543733088

- > Série 500
- > Niche d'encastrement : 1225 mm
- > Froid statique
- > Commande interne par thermostat
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 4 clayettes, revêtement en plastique
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- > 2 balconnets



Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an) 101

Volume net total (L) 208

Niveau sonore (dB) 34


Classe énergétique



Réfrigérateur KRB3AE12S

PPI* € 799,99 | Eco participation € 12,23 | Pays: Hongrie | EAN: 7332543733071

- > Série 500
- > Niche d'encastrement : 1225 mm
- > Froid statique
- > Commande interne par thermostat
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 4 clayettes, revêtement en plastique blanc
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- > 2 balconnets



Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an) 101

Volume net total (L) 208

Niveau sonore (dB) 34

Classe énergétique



Réfrigérateur KRB3DE12S

PPI* € 849,99 | Eco participation € 12,23 | Froid brassé | Pays: Hongrie | EAN: 7333394033228

- > Série 600
- > Niche d'encastrement : 1225 mm
- > FreeStore™* : Brasseur d'air
- > Commande interne par thermostat
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 4 clayettes, revêtement en plastique
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- > 2 balconnets

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an) 101

Volume net total (L) 208

Niveau sonore (dB) 34

Classe énergétique






Réfrigérateur KFB1AE12S

PPI* € 849,99 | Eco participation € 12,23 | 4 étoiles | Pays: Hongrie | EAN: 7333394014548

- > Série 500
- > Niche d'encastrement : 1225 mm
- > Froid statique
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 3 clayettes, revêtement en plastique blanc
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- > 3 balconnets



Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 146

Volume net total (L) 188

Niveau sonore (dB) 35


Classe énergétique



Réfrigérateur EFB3DE12S

PPI* € 929,99 | Eco participation € 12,23 | 4 étoiles | Pays: Hongrie | EAN: 7333394023076

- > Série 600
- > Niche d'encastrement : 1225 mm
- > FreeStore™* : Brasseur d'air
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 3 clayettes, revêtement en plastique
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- > 2 balconnets, finition métal



Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 146

Volume net total (L) 188

Niveau sonore (dB) 35

Classe énergétique



Réfrigérateur LFO5SE12R

PPI* € 999,99 | Eco participation € 20,20 |

Nouveau Septembre 2025, installation panthographe, 4 étoiles | Pays: Hongrie | EAN: 7333394135588


- > Série 500
- > Niche d'encastrement : 1225 mm
- > Froid statique
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 3 clayettes, revêtement en plastique blanc
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- > 3 balconnets, sans bordure

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 146



PSGBRFT10CE0003E



Réfrigérateur KRD6DE18S4

PPI* € 1 099,99 | Eco participation € 20,20 | Froid Brassé | Pays: Italie | EAN: 7333394080444

- > Série 600
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Eclairage intérieur LED
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 5 clayettes, revêtement en plastique blanc
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- > 3 balconnets
- > Compartiment crèmerie : 1
- > Dégivrage automatique du réfrigérateur

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Volume net total (L) 310


Classe énergétique

Consommation électrique (en kWh/an) 114

Niveau sonore (dB) 32



PSGBRFT10CE0003E



Réfrigérateur ERD6DE18S1

PPI* € 1 199,99 | Eco participation € 20,20 | Froid Brassé | Pays: Italie | EAN: 7333394080468

- > Série 600
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Eclairage intérieur
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 4 clayettes, revêtement en plastique blanc
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- > 3 balconnets
- > Compartiment crèmerie : 1

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Volume net total (L) 310

Classe énergétique

Consommation électrique (en kWh/an) 114

Niveau sonore (dB) 32



Réfrigérateur KFD6DE18S1

PPI* € 1 199,99 | Eco participation € 20,20 | Froid Brassé | Pays: Italie | EAN: 7333394080512

- > Série 600
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Eclairage intérieur
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 4 clayettes, revêtement en plastique blanc
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- > 3 balconnets
- > Compartiment crèmerie : 1

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Volume net total (L) 285

Classe énergétique


Consommation électrique (en kWh/an) 166

Niveau sonore (dB) 31





P5GBRF110CE0003E



Réfrigérateur KRF6DDI8S1

PPI* € 1 249,99 | Eco participation € 20,20 | Froid Brassé | Pays: Italie | EAN: 7333394080475

- > Série 600
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Eclairage intérieur
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 3 clayettes, plastique gris métallisé
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- > 1 petite, 2 Customflex 2 / 3 width bin
- > Compartiment crèmerie : 1 petite, 1 moyenne

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an) 91


Volume net total (L) 307

Niveau sonore (dB) 32

Classe énergétique



P5GBRF230CE00005



Réfrigérateur ERD6DE18C

PPI* € 1 249,99 | Eco participation € 20,20 |

Nouveau Septembre 2025, Froid brassé, installation panthographe | Pays: Italie | EAN: 7333394077994

- > Série 600
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Eclairage intérieur
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 4 clayettes, revêtement en plastique blanc
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- > 3 balconnets
- > Compartiment crèmerie : 1

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an) 114

Volume net total (L) 310

Niveau sonore (dB) 32

Classe énergétique



Réfrigérateur ERZ9MDI8C


PPI* € 1 449,99 | Eco participation € 20,20 |

Nouveau Septembre 2025, Froid brassé, installation panthographe | Pays: Italie | EAN: 7333394077833

- > Série 900
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Froid brassé
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 2 clayettes + 1 double amovible, plastique gris métallisé
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > 1 demi balconnet coulissant
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent



PSGBRFT100E0003E



Réfrigérateur KFF6DD18S4

PPI* € 1 299,99 | Eco participation € 20,20 | Froid Brassé | Pays: Italie | EAN: 7333394081083

- > Série 600
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Compartiment FreshZone : un tiroir à basse température qui prolonge la fraîcheur naturelle de vos poissons et viandes frais pendant plus longtemps.
- > Eclairage intérieur
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 3 clayettes, plastique gris métallisé
- > Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- > 1 petite, 2 Customflex 2 / 3 width bin
- > Compartiment crèmerie : 1 petite, 1 moyenne

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 132

Volume net total (L) 282

Niveau sonore (dB) 29

Classe énergétique





Congélateur armoire encastrable KUN7NE18S

PPI* € 1 299,99 | Eco participation € 20,20 | Congélateur No Frost | Pays: Italie | EAN: 7333394080420

- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Froid No Frost
- > 5 tiroirs
- > 2 abattant(s) transparent(s)
- > Alarmes sonore et visuelle de température
- > Alarmes sonore et visuelle d'ouverture de porte
- > Dégivrage Automatique
- > Porte reversible


Catégorie 8. Congélateur armoire

Consommation électrique (en kWh/an) 236

Volume net compartiment ** (L)** 212

Niveau sonore (dB) 35

Classe énergétique



ACCESSOIRE FROID



Cooling Accessories M4RHBH01

PPI* € 23,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7332543739820

> **Range-bouteilles universel** – Optimisez l'espace de votre réfrigérateur avec le range-bouteilles universel.


Commercial title Universal Fridge Bottle Holder **PNC** 902 980 210

Code EAN 7332543739820

Code douanier 73219000

Pays de fabrication Italie

Marque No Brand



Cooling Accessories M4RK205

PPI* € 84,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: | EAN: 7332543767304

Commercial title Kit d'assemblage pour appareils
froid - Gris (10mm)


PNC 902 980 250

Code EAN 7332543767304

Code douanier 84189990

Pays de fabrication Turquie

Marque No Brand



Cave à vin KBW6X

PPI* € 1 749,99 | Eco participation € 12,23 | Froid brassé | Pays: Italie | EAN: 7333394067889

- > Série 800
- > Capacité : 15 bouteilles de vin
- > 2 clayettes en bois + 1 plinthe inférieure en plastique, bois
- > Niche d'encastrement : 450 mm
- > Eclairage intérieur LED
- > Commandes électroniques internes
- > Placement des charnières de la porte : en bas, rabattables


Catégorie 2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin

Consommation électrique (en kWh/an) 100

Volume net total (L) 49

Niveau sonore (dB) 39

Classe énergétique



Cave à vin KBW6H

PPI* € 1 749,99 | Eco participation € 12,23 | Froid brassé | Pays: Italie | EAN: 7333394067940

- > Série 800
- > Capacité : 15 bouteilles de vin
- > 2 clayettes en bois + 1 plinthe inférieure en plastique, bois
- > Niche d'encastrement : 450 mm
- > Eclairage intérieur LED
- > Commandes électroniques internes
- > Placement des charnières de la porte : en bas, rabattables

Catégorie 2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin

Consommation électrique (en kWh/an) 100

Volume net total (L) 49

Niveau sonore (dB) 39

Classe énergétique



Cave à vin KBW6T

PPI* € 2 099,99 | Eco participation € 12,23 | Froid brassé | Pays: Italie | EAN: 7333394067896

- > Série 800
- > Capacité : 15 bouteilles de vin
- > 2 clayettes en bois + 1 plinthe inférieure en plastique, bois
- > Niche d'encastrement : 450 mm
- > Eclairage intérieur LED
- > Commandes électroniques internes
- > Placement des charnières de la porte : en bas, rabattables

Catégorie 2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin

Consommation électrique (en kWh/an) 100

Volume net total (L) 49

Niveau sonore (dB) 39

Classe énergétique






Cave à vin EWUS020B5B

PPI* € 999,99 | Eco participation € 12,23 | Arrêt Décembre 2025, froid brassé |
 Pays: Chine | EAN: 7332543818891

- > Série 500
- > Intégrable sous plan
- > Niche d'encastrement : 822 mm
- > Commandes électroniques internes
- > Régulation de température: +5°C à +18°C
- > Capacité : 20 bouteilles de vin
- > Eclairage intérieur LED
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 6 clayettes, bois
- > Porte verre anti UV



Catégorie 2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin


Consommation électrique (en kWh/an) 137

Volume net total (L) 58

Niveau sonore (dB) 42

Classe énergétique





Cave à vin EWUS018B7B

PPI* € 1 599,99 | Eco participation € 12,23 | Froid brassé | Pays: Hongrie | EAN: 7332543813094

- > Série 700
- > Intégrable sous plan
- > Niche d'encastrement : 820 mm
- > Froid ventilé
- > Capacité : 18 bouteilles de vin
- > Eclairage intérieur LED
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 5 clayettes, bois avec bordure
- > Alarmes sonore / visuelle ouverture de porte
- > Dégivrage automatique du réfrigérateur

Catégorie 2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin

Volume net total (L) 56

Classe énergétique

Consommation électrique (en kWh/an) 139

Niveau sonore (dB) 38





Cave à vin EWUS040B8B

PPI* € 1 999,99 | Eco participation € 20,20 | Froid brassé | Pays: Hongrie | EAN: 7332543813407

- > Série 800
- > Intégrable sous plan
- > Niche d'encastrement : 820 mm
- > Froid ventilé
- > Capacité : 40 bouteilles de vin
- > Eclairage intérieur LED
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 5 clayettes, bois avec bordure
- > Alarmes sonore / visuelle ouverture de porte
- > Dégivrage automatique du réfrigérateur


Catégorie 2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin

Volume net total (L) 134

Classe énergétique

Consommation électrique (en kWh/an) 108

Niveau sonore (dB) 38



NICHE 60 CM



Cave à vin EWUD140B8B

PPI* € 2 399,99 | Eco participation € 20,20 | Froid brassé | Pays: Hongrie | EAN: 7333394087566

- > Série 800
- > Intégrable sous plan
- > Niche d'encastrement : 820 mm
- > Froid ventilé
- > Capacité : 40 bouteilles de vin
- > Eclairage intérieur LED
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 3 clayettes, bois avec bordure
- > Alarmes sonore / visuelle ouverture de porte
- > Dégivrage automatique du réfrigérateur


Catégorie 2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin

Consommation électrique (en kWh/an) 146

Volume net total (L) 122

Niveau sonore (dB) 33

Classe énergétique



Cave à vin EWUD040B8B

PPI* € 2 499,99 | Eco participation € 20,20 | Froid brassé | Pays: Hongrie | EAN: 7332543813438

- > Série 800
- > Intégrable sous plan
- > Niche d'encastrement : 820 mm
- > Froid ventilé
- > Capacité : 40 bouteilles de vin
- > Eclairage intérieur LED
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 3 clayettes, bois avec bordure
- > Alarmes sonore / visuelle ouverture de porte
- > Dégivrage automatique du réfrigérateur


Catégorie 2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin

Consommation électrique (en kWh/an) 146

Volume net total (L) 122

Niveau sonore (dB) 38

Classe énergétique



Lavage

Prenez soin des vêtements
auxquels vous tenez



Lave-Linge EW7F1484BI



- > Certifications Woolmark® Blue
- > TimeManager®
- > Tambour SoftDrum alvéolé: 52 L
- > Moteur Inverter +
- > PROGRAMMES: coton, délicats, denim, duvet, Eco 40-60, hygiène, outdoor, rapide 14 min., sport, FreshScent (vapeur), synthétiques, laine / soie
- > Capacité de lavage: 8 kg
- > Sécurité enfants
- > Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
- > Débitmètre
- > Sécurité anti-débordement

Lave-Linge EW8F3814BI



- > Certifications Woolmark® Green
- > Connectivité Wi-Fi
- > TimeManager®
- > Tambour SoftDrum alvéolé: 52 L
- > Moteur Inverter +
- > PROGRAMMES: coton, délicats, denim, Eco 40-60, hygiène, outdoor, rapide 14 min., Cashmere (vapeur), FreshScent (vapeur), synthétiques, UltraWash, laine / soie
- > Capacité de lavage: 8 kg
- > Sécurité enfants
- > Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
- > Débitmètre

Modèle EW7F1484BI

Marque Electrolux

Type de l'appareil Front
ale

Gamme PerfectCare 7
00

Classe énergétique



Modèle EW8F3814BI

Marque Electrolux

Type de l'appareil Front
ale

Gamme PerfectCare 8
00

Classe énergétique



Lave-Linge EW6S3626BM



- > Certifications Woolmark® Blue
- > TimeManager®
- > Tambour Inox : 42 L
- > Moteur Inverter +
- > PROGRAMMES: Vapeur anti-allergie, coton, délicats, denim, duvet, Eco 40-60, outdoor, rapide 14 min., soie, sport, synthétiques, laine
- > Capacité de lavage: 6 kg
- > Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
- > Sécurité anti-débordement
- > 4 pieds réglables
- > DESIGN

Lave-Linge EW6S3624BN



- > Certifications Woolmark® Blue
- > TimeManager®
- > Tambour Inox : 42 L
- > Moteur Inverter +
- > PROGRAMMES: Vapeur anti-allergie, coton, délicats, denim, duvet, Eco 40-60, outdoor, rapide 14 min., soie, sport, synthétiques, laine
- > Capacité de lavage: 6 kg
- > Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
- > Sécurité anti-débordement
- > 4 pieds réglables
- > DESIGN

Modèle EW6S3626BM **Marque** Electrolux
Type de l'appareil Sli m **Gamme** PerfectCare 60 0

Classe énergétique



Modèle EW6S3624BN **Marque** Electrolux
Type de l'appareil Sli m **Gamme** PerfectCare 60 0

Classe énergétique



Lave-Linge EW6FI22914DG



- > Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- > Tambour Inox : 68.6 L
- > Moteur Inverter +
- > PROGRAMMES: coton, délicats, duvet, Eco 40-60, hygiène, jeans, outdoor, rapide 20 min., soie, sport, synthétiques, laine
- > Capacité de lavage: 9 kg
- > Débitmètre
- > Sécurité anti-débordement
- > 4 pieds réglables
- > DESIGN
- > Ecran LCD avec moyenne interface

Modèle EW6FI22914DG **Marque** Electrolux
Type de l'appareil Frontale **Gamme** SensiCare 6000

Classe énergétique



Lave-Linge EWQ6412B



- > Certifié Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- > Volume tambour : 42 L
- > Capacité de lavage: 6 kg
- > Moteur Eco Inverter
- > Programmes de lavage: 20 min. - 3kg, Cotton + PW, coton + stain, coton, délicats, repassage facile, Eco 40-60, jeans, Programme Mix 20°, synthétiques, laine / lavage à la main
- > Options: Départ différé, Rinçage plus, Marche / arrêt, Time Save (gain de temps)
- > Boîte à produits placée sur la table
- > Capacité variable automatique
- > Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
- > Filtre en façade

Lave-Linge EWQ6512A



- > Certifié Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- > Volume tambour : 42 L
- > Capacité de lavage: 6 kg
- > Moteur Eco Inverter
- > Programmes de lavage: coton, Cotton + PW, coton + stain, synthétiques, repassage facile, délicats, laine / lavage à la main, Programme Mix 20°, jeans, 20 min. - 3kg, Eco 40-60
- > Options: Rinçage plus, Time Save (gain de temps), Départ différé, Marche / arrêt
- > Boîte à produits placée sur la table
- > Capacité variable automatique
- > Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle
- > Filtre en façade

Lave-Linge EW6T5127BG



- > Certifié Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- > Volume tambour : 42 L
- > Capacité de lavage: 7 kg
- > Moteur Eco Inverter
- > Programmes de lavage: Vapeur anti-allergie, coton, délicats, denim, duvet, Eco 40-60, outdoor, rapide 14 min., soie, sport, synthétiques, laine
- > Options: départ différé, Time Save (gain de temps)
- > Boîte à produits placée sur la table
- > Capacité variable automatique
- > Arrêt du tambour en position haute
- > Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle

Modèle EWQ6412B **Marque** Electrolux
Type de l'appareil Top **Gamme** time save 500

Classe énergétique



Modèle EWQ6512A **Marque** Electrolux
Type de l'appareil Top **Gamme** time save 500

Classe énergétique



Modèle EW6T5127BG **Marque** Electrolux
Type de l'appareil Top **Gamme** PerfectCare 60 p 0

Classe énergétique



Lave-Linge EW6T5137AG



- > Certifié Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- > Volume tambour : 42 L
- > Capacité de lavage: 7 kg
- > Moteur Eco Inverter
- > Programmes de lavage: Vapeur anti-allergie, coton, délicats, denim, doudounes, Eco 40-60, outdoor, rapide 14 min., soie, sport, synthétiques, laine
- > Options: départ différé, Time Save (gain de temps)
- > Boîte à produits placée sur la table
- > Capacité variable automatique
- > Arrêt du tambour en position haute
- > Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle

Modèle EW6T5137AG **Marque** Electrolux
Type de l'appareil To p **Gamme** PerfectCare 60 0

Classe énergétique



Lave-linge séchant EW8W3816BI



- > Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- > Fonction vapeur
- > Time manager®
- > Moteur Eco Inverter
- > Capacités Lavage / séchage: 8 / 4
- > Volume tambour SoftDrum 52 L
- > Programmes dont : coton, délicats, Eco 40-60, hygiène, lavage tambour, outdoor, Propre 20' Propre&Sec 60', SportWear, Vapeur, synthétiques, UltraWash, laine
- > Options: Départ différé, Taches, Mode lavage
- > Capacité variable automatique
- > Turbo séchage à condensation

Modèle EW8W3816BI **Marque** Electrolux
Type de l'appareil Lave-linge séchant **Gamme** PerfectCare 800

Classe énergétique



Lave-linge séchant EW9W1166RA



- › Technologie pompe à chaleur
- › Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- › Fonction vapeur
- › Time manager®
- › Connectivité Wi-Fi
- › Moteur Eco Inverter
- › Tambour Care Drum
- › Capacités Lavage / séchage: 10 / 6
- › Volume tambour 69 L
- › Programmes dont : coton, délicats, Eco 40-60, Propre&Sec 3h / 3kg, soie, FreshScent (vapeur), synthétiques, laine / lavage main

Modèle EW9W1166RA **Marque** Electrolux
Type de l'appareil Lave-linge séchant **Gamme** PerfectCare 900

Classe énergétique



ACCESSOIRE LAVE-LINGE



Accessoires Laundry M5WPWB01

PPI* € 9,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Chine | EAN: 7333394078038

- › **Protège vos vêtements délicats** – Les sacs de lave-linge protègent votre linge délicat durant le cycle de lavage.
- › **Protègent les vêtements lors du lavage** – Les sacs pour machine à laver protègent les vêtements délicats lors du lavage.

Commercial title Filet de lavage	PNC 902 986 567
Code EAN 7333394078038	Code douanier 63079098
Pays de fabrication Chine	Marque Multi Brand



Accessoires Laundry M9YHODB2

PPI* € 15,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Chine | EAN: 7333394077987

- › **Jusqu'à 30 % de plis en moins** – Les balles en laine pour sèche-linge réduisent les plis des vêtements jusqu'à 30 %.
- › **Naturelles et durables** – Les balles en laine pour sèche-linge réduisent les plis des vêtements jusqu'à 30 %.
- › **Pour un séchage doux et uniforme** – Avec les balles en laine, vos vêtements sont séchés de manière uniforme.
- › **Simple d'utilisation** – Avec les balles en laine, vos vêtements sont séchés de manière uniforme.

Commercial title Balles en laine pour sèche-linge	PNC 902 986 554
Code EAN 7333394077987	Code douanier 63079098
Pays de fabrication Chine	Marque Multi Brand



Accessoires Laundry M6WMA103

PPI* € 32,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Italie | EAN: 7333394073279

- › **Fini le calcaire** – Une solution efficace et qui prolonge la durée de vie de votre appareil
- › **Neocal. Une solution anti-calcaire efficace** – Neocal est une solution simple pour empêcher l'accumulation du calcaire.

Commercial title Dispositif anti-calcaire Neocal	PNC 902 980 482
Code EAN 7333394073279	Code douanier 84212100
Pays de fabrication Italie	Marque No Brand

ACCESSOIRE LAVE-LINGE

Accessoires Laundry E1WYHSK2

PPI* € 84,90 | Eco participation € 0,00 | | EAN: 7333394082417



- › **La solution simple pour profiter pleinement de la buanderie** – Gagnez de la place : superposez votre sèche-linge et lave-linge avec le kit de superposition.
- › **Kit de superposition avec une étagère coulissante** – Kit de superposition avec étagère coulissante pour décharger et plier facilement
- › **Kit de superposition pour lave-linge et sèche-linge à chargement frontal Electrolux.** – Convient aux lave-linge et sèche-linge à chargement frontal d'une profondeur de 52 à 67 cm.

Commercial title Kit de superposition avec
tablette coulissante

PNC 902 986 629

Code EAN 7333394082417

Code douanier 84159000

Pays de fabrication Pologne

Marque Electrolux

Accessoires Laundry M6WHBP01

PPI* € 229,99 | Eco participation € 0,00 | Pays: Chine | EAN: 7332543979004



- › **Créez un design élégant en installant votre lave-linge dans une armoire.** – Installez votre lave-linge dans une armoire avec notre socle intégré.
- › **Améliorez vos habitudes de lessive avec notre socle pour lave-linge.** – Installez votre lave-linge dans une armoire de 900 mm de hauteur avec ce socle.

Commercial title Piedestal pour lave-linge
encastrable

PNC 902 980 371

Code EAN 7332543979004

Code douanier 73269098

Pays de fabrication Chine

Marque No Brand

Sèche-Linge EW7HI483DG



- > Certification Woolmark® Blue
- > Moteur Inverter
- > Volume tambour : 118 L
- > Capacité de séchage : 8
- > 2 sondes OptiSense
- > Options: Degré de séchage, anti-froissage, Rafraîchir, Extra Silence, minuterie
- > Séchage électronique
- > Tambour inox 3 redans
- > Indicateurs du déroulement de programme : anti-froissage / fin, refroidissement, prêt à ranger, séchage, très sec, à repasser
- > Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein

Modèle EW7HI483DG **Marque** Electrolux

Type de l'appareil Sèche-linge à condensation **Gamme** Delicate Care™ 700

Classe énergétique



Installation PerfectFit

Tous les produits Electrolux et AEG peuvent être installés rapidement et sans problème, grâce à l'installation PerfectFit.


Un ajustement parfait est désormais possible.



Un seul tournevis Torx T20 suffit.




Avec l'application Installer App obtenez de nombreuses informations sur l'installation de tous nos produits.



Fours



Il est possible de combiner des fours de 45 cm et de 60 cm avec un espace de seulement 4 millimètres entre les produits. Les fours de 45 cm et de 60 cm peuvent être combinés sans ventilation par le haut.



Unique sur le marché

Munies de deux ventilateurs, l'air circule efficacement. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une ventilation frontale ou arrière.

Plaques de cuisson

Slim-Fit Design

Les plaques s'adaptent à tous les plans de travail grâce aux châssis de faible épaisseur (44 mm).

- **Plan de 12 mm** quand un tiroir est installé en dessous.
- **Plan de 28 mm** quand un four est installé en dessous.

Finitions parfaites

Le joint et les agrafes de fixation sont prémontés.



Lave-vaisselle

Charnières coulissantes

Une intégration parfaite dans toutes les cuisines.

Adaptable aux plinthes de 4 à 170 mm

Il n'y a aucune contrainte au niveau de la conception de la cuisine.

Alignement parfait pour toutes les hauteurs de niche

Les appareils s'adaptent à toutes les niches de **820 à 880 millimètres**.



Réfrigérateurs


Fixation Glissière/
Pantographe adaptée à une majorité de niches




Installation intuitive

Des gabarits sont mis à disposition pour le positionnement des portes d'habillage.


Cave à vin




KBW6X
KBW6H
KBW6T



EWUS020B5B




EWUS018B7B



EWUS040B8B
EWUD140B8B
EWUD040B8B

Congélateur armoire encastrable





KUN7NE18S

Cooking Accessories

M2CKCF02U

PSGBCH230DE00019

M8CKSL07




PSGBCH230DE00019


M8CKSL28




Four




FR53G




- EOH2H00BK3
- KOH3C00BX
- KOHFP46BX
- KOHDP46BK
- KOFFP46BX




KOF5C40BX




- KOFFP46TX0
- KOFFP46H
- KOFDP46X
- KOEDP47K
- KOEDP46WX
- KOEDP46W
- EOE8P09LH
- EOE8P09RH
- KOEBP39X2
- KOD3C00X
- KODFP46X
- KODDP66X
- KOCBP29X



KOBAS3XH
KOEAP3XT
KOAAS3ST




- KVMDE46X
- KVLAE2XH
- KVLAE2XT
- KVLAE2ST




KVLBE08X


Hotte




LFT416X




LFT826X
LFT816K




LFT419K
LFT419W
LFT419X




LFT829X
LFT819K




EFF905630X




KFVD16K



LFV626K




LFV616K
LFV616Y
LFV616W




KFVD19K


Hotte




LFB629K




LFB619W
LFB619Y
LFB619K
LFB619R
LFB719TK




KFVB19K




KFIB19X




KFIA19R




LFP516X



LFP519X




LFG235S




LFG615K


Hotte




LFG615W
LFG615X




CFG526R




LFG716X




LFG719X
LFG719R




LFG825K
LFG828K
LFG916K




EFU216K
EFU216S



EFU216W




LFU226K
LFU226X
LFU226W




LFP326S

Hotte




LFP536X



LFP539X

Lave-Linge




EW7F1484BI
EW8F3814BI




EWQ6412B
EW6T5127BG
EW6T5137AG

Lave-linge séchant


EW8W3816BI




Lave-vaisselle




ESL2500RO




EEA22100L
KEGB2310L
EEM43200L




EEM28200L
KEAD7240L
KEAD8400L
KEQC7200L
EES47400L
KEMC8320L
KEQC7211L
KESC7300L




EES67410L
KEGB9405L
EEM69410W




EEG67600L
EEG68520W
EES68610L
EEG88600W
EEC87400L
EEC87600W




KHGB7405L



EEM48200IX




EEG68600IX




ESA47400SX

Lave-vaisselle




ESG42310SW
ESG42310SX




ESM89400SX
ESC88300SX

Machine à café encastrable




KBC85X




KBC95T


Micro-ondes




LMS2173EMX




KMFE172TEX




EMS4203TMX



LMS4253TMX
LMS4253TMW
LMS4253TMH
EMS4253TEX
LMS4253TMK
KMSD253TMH




KMFD263TEX
LMF4263TET




KMFD264TEX

Plaque aspirante



KCC73443




KCC8344
KCC84440
ECC8549
KCC83443CZ




KCC73443CZ


Plaque de cuisson




LIT30230C




KIB60420CK
IKE6320KC




LIT60333CK
EIT61443B
EIV63343BK
KIS62453
EIV65356
EIV63342CW
EIS67483
EIS67386




PIT60336C
KIV644 EIV653




EIV73342




EIT814
EIV83446



EIS82453
EIV84550
EIV85456
EIS87583




EIT913




EIV95550


Plaque de cuisson




EIS67356IZ




EIS87553IZ




KDI641723K




KDI951723K




EGG3322NVX




LGM628210B
LGM628210T



KGS6424SX
KGS6424W
KGS6424K




KGU753723Z




EGT6242NVK


Plaque de cuisson




KG6633NOK




KGU643723Z




KG6643753K




EGG75372K
EGG75372W
EGG75372M




KG6753753K




KG6953753K



KG8473IK




EHV6232FOK




EHF65451FK


Réfrigérateur




EXB3AE82R
ELB3AE82YY




LFB2AE88S1
LRB3AE88S



LRB3AE12S
KRB3AE12S
KRB3DE12S
KFB1AE12S
EFB3DE12S




KRD6DE18S4
ERD6DE18S1
KFD6DE18S1
KRF6DD18S1
KFF6DD18S4




ERD6DE18C
ERZ9MD18C


Réfrigérateur combiné




ETS5LE16S




KNS3SE18S




ENS5LE18S
END5FE18S
KND5FE18S




ENT6TE18S



ENT6NE18S1
KNT6ME18S4
ENT6MD18S4
LNG7TE18S4
LNG7TE18S
ENG7TD18S
ENC8MD18S
ENV9MC18S
ENV9GB18S




ENT6MD19S4
ENP7MD19S




KNR7TE75S

Sèche-Linge




EW7HI483DG

Tiroir chauffant



KBD4X LBD4Z



LBD4T

